

Novi cenik 2011



2011 

veljaven od 01.01.2011

Naše trgovanje zaznamujeta srčnost in strast!

Tudi v letu 2011 lahko gradite na naši največji angažiranosti!

Kot kreativni vodilni usmerjevalec panoge Vam bomo še naprej nudili fascinantne perspektive in raznolike storitve.



CREATON-ovo združenje znamk: Prepričljivo dobri, fascinantno kreativni.

Razlike ne delajo le naši proizvodi – predvsem CREATON-ovi zaposleni so tisti, ki se dnevno z veseljem angažirajo za Vas. Zato zraven naše najvišje tehnične kompetentnosti stalno dodatno razvijamo tudi vsa storitvena področja. S tem Vas pričakuje kombinacija prvorazredne kakovosti izdelkov, odprtega dialoga in prizadavnosti za edinstven servis. S strategijo na stranke naravnane, učinkovite in nezapelene podpore bomo tudi v letu 2011 še enkrat več Vaš uspešen partner, na katerega se lahko zanesete. Vrhunci našega izboljšanega servisa so osebno povečanje zastopnikov, servisne službe in uporabniške tehnike, pri čemer boste imeli korist predvsem od naših dolgoletnih izkušenj in kontinuitete naših zaposlenih v Vaši bližini. S to servisno ofenzivo Vas želimo še bolj podpreti pri Vašem poslovanju in Vam biti hitro na voljo, kjer to zahtevajo skupne aktivnosti – z impresivnim programom izdelkov, s prepričljivo kakovostjo izdelkov in servisnih storitev ter z veliko osebno zavzetostjo naše ekipe. Kreativne strešne pokrajine, visoka strokovna kompetentnost in dolgoletne izkušnje tvorijo skupaj z doslednim kakovostnim menedžmentom temelj za Vaš in s tem tudi naš podjetniški uspeh. Skupaj z Vami želimo tudi v prihodnjem poslovnom letu partnersko delati še naprej na tem, biti kompetentni, celostni in zelo aktivno usmerjeni na stranke – točno tako, kot to pričakujete od nas in kot ste tega na mnogih področjih skozi leta že vajeni.


 Stephan Führling
 Predsednik uprave


 Ivanka Burger
 Direktor marketinga


 Hermann Berger
 Vodja prodaje



Kazalo

Predgovor		03
Pregled lokacij	Tovarne, v katerih nastaja kvaliteta	05
Stiskani strešniki	Pregled proizvodov	06 07 08
Inovativnost in kreativnost		09
Bobrovec	Pregled proizvodov	10 11 12
„MANUFAKTUR“	Slemenski okrasni elementi	13

Stiskani strešniki-Sortiment

Ponvasti strešniki	„MAGNUM“ „BALANCE“ Flachdachziegel „FUTURA“/„HARMONICA“ „PREMION“ „VIVA“ „MZ3“ „HARMONIE“/„HARMONIE KLASSIK“	14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32
Reformni strešniki	„OPTIMA“ „GRATUS“ „ELEGANZ“	34 35 36 37 38 39
Gladki strešniki	„DOMINO“/„PIATTA“	40 41 42
Zarezni/dvokoritni strešniki	„RAPIDO“ „RATIO“ „RUSTICO“	44 45 46 47 48 49
Visokovalni strešniki	„AUREUS“ „SINFONIE“	50 51 52 53
Veliki pomicni strešnik	„MAXIMA“	54 55
Posebne oblike	„ROMANO“ „ANTICO“ „HERZZIEGEL“	56 57 58 60 61

Bobrovec-Sortiment

„KLASSIK“	Okrogla oblika „KERA-BIBER“	62 63 64 62 63 64
„NOBLESSE“	Ekskluzivna kolekcija glaziranih bobrovcev	65
„PROFIL“	Profilirana površina „KERA-BIBER“	66 67 66 67
„AMBIENTE“	Segmentna-/Ravna oblika „KERA-BIBER“	66 67 66 67
„ANTIK“	Zgodovinski bobrovec „KERA-BIBER“	66 67 66 67
„SAKRAL“	Cerkveni bobrovec	66 67

Posebne oblike

Bobrovec	68
----------	----

Tehnični podatki

Bobrovec	69
----------	----

Tehnični podatki

Stiskani strešnik	70 71
-------------------	-------

Sekundarne kritine (folija)

„UNO“/„DUO“/„TRIO“	72 73
--------------------	-------

„OPEČNI ESTRIH“	74
-----------------	----

Elementi za teraso „KERATO“

75

„SOLESIA“ – fotovoltaika

76

Splošni prodajni, dobavni in plačilni pogoji.

77

Obrati in lokacije, v katerih nastajajo naši kvalitetni proizvodi



Tovarna Autenried/Bavarska
„MAGNUM“ „KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „ANTIK“ „NUANCE“ „OPEČNI ESTRIH“ „MANUFAKTUR“

Tovarna Lenti/Madžarska
„BALANCE“ „RAPIDO“ „KLASSIK“ Okrogla oblika „PROFIL“ Zarezni bobrovec „AMBIENTE“ Ravna oblika



Tovarna Dorfen/Bavarska
„MZ3“ „RUSTICO“ „ROMANO“ „ANTICO“

Tovarna Malsch/Baden-Württemberg
„VIVA“ „GRATUS“ „AUREUS“ „MAXIMA“



Tovarna Großengottern/Thüringen
„FUTURA“ „DOMINO“ „SINFONIE“

Tovarna Wer Roth/Porenje
„TONALITY“ „OPEČNI ESTRIH“ Elementi za teraso



Tovarna Guttau/Saška
„PREMIUM“ „KLASSIK“ „PROFIL“ 15,5/38/1,2 „PROFIL“ 18/38/1,2

Tovarna Wertingen/Bavarska
„HARMONIE“ Klassik „HARMONIE“ „ELEGANZ“ „HERZZIEGEL“



Tovarna Höngeda/Thüringen
„HARMONICA“ „OPTIMA“ „PIATTA“ „RATIO“

Tovarna Wertingen-Roggden/Bavarska
„KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „SAKRAL“ „FINESS“ „NOBLESSE“ „Zarezni bobrovec“ „MANUFAKTUR“

Pregled proizvodov stiskanih strešnikov



Ponvasti strešniki

„MAGNUM“ Poraba: od 8,4 kosa/m², Str. 14|15

naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana
„NUANCE“			

„BALANCE“ Poraba: od 8,4 kosa/m², str. 16|17

naravno rdeča	rdeča engobirana	naravno rdeča ožgana	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana
„NUANCE“							

„FUTURA“ Poraba: od 10,8 kosa/m², str. 18|19|20

naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	rdeča glazirana	antična glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	skrilnato siva glazirana	črna glazirana	modra glazirana	temno modra glazirana	zelena glazirana	temno zelena glazirana	rjava glazirana	črna glazirana
„NUANCE“								„FINESSE“								„NOBLESSE“		

„PREMION“ Poraba: od 11,6 kosa/m², str. 22|23

naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	rjava engobirana	mangan mat	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	kristalno rjava glazirana	kristalno skrilnato siva glazirana	kristalno črna glazirana
„NUANCE“						„FINESSE“					

„VIVA“ Poraba: od 12,7 kosa/m², str. 24|25|26

naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	rjava engobirana	temno rjava engobirana	skrilnato siva engobirana	antracitna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	kristalno skrilnato siva glazirana
„NUANCE“						„FINESSE“					

„MZ3“ Poraba: od 13,6 kosa/m², str. 28|29

naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	temno rjava starinsko siva engobirana	vinsko rdeča glazirana	
„NUANCE“					

„HARMONIE“/„HARMONIE KLASSIK“ Poraba: od 14,8/14,2* kosa/m², str. 30|31|32 * Samo za „HARMONIE KLASSIK“.

naravno rdeča	rdeča engobirana	naravno rdeča ožgana*	toskana engobirana*	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana*	temno rjava engobirana	siva engobirana*	skrilnato siva engobirana*	rjava glazirana*	skrilnato siva glazirana*	
„NUANCE“											

Reformni strešniki

„OPTIMA“ Poraba: od 11,9 kosa/m², str. 34|35

naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	antracitna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	skrilnato siva glazirana	črna glazirana
„NUANCE“						„FINESSE“					

„GRATUS“ Poraba: od 11,9 kosa/m², str. 36|37

bakreno rdeča engobirana	temno rjava starinsko siva engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	kristalno skrilnato siva glazirana
„NUANCE“					

„ELEGANZ“ Poraba: od 14,0 kosa/m², str. 38|39

naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana
„NUANCE“		

Zarezni/dvokoritni strešniki

„RAPIDO“ Poraba: od 8,1 kosa/m², str. 44|45

naravno rdeča	rdeča engobirana	naravno rdeča ožgana	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engob

Inovativnost in kreativnost.

Naravno vodilni in stalno idejno bogatenje strešnih pokrajin – to so CREATON-ovi dejavniki uspeha – danes in v prihodnosti.

Najboljša kakovost surovin

Štirje osnovni elementi so glavne sestavine plemenitih glinenih strešnikov. Perfektne surovine zagotavljajo kakovost in čistost.



Dolgoletno znanje „Know-how“

Najmodernejsje proizvodne naprave in več kot 125-letne izkušnje potrjujejo našo kompetentnost.



Dostopnost strankam

Visoka prodajna gostota je izraz našega skupnega kakovostnega partnerstva.



Stalne inovacije


Barvna raznovrstnost in najboljša kakovost površin vedno znova na novo potrjujeta našo naklonjenost inovacijam.



„Strešni zaščitni faktor“



„KERALIS“



Superiorna tehnika


Pogosto „več“ tehnike. Imejte korist od teh prednosti pri številnih modelih.



Izrazito žlebljenje



10° naklon strehe




Fascinantna kreativnost

Naša navdušuječa ponudba iz edinstvene barvne in oblikovne raznovrstnosti postavlja vedno znova nove impulze za kreativno strešno kulturo.



CREATON – strešna znamka kreativne vrste.



Pregled proizvodov bobrovec



„KLASSIK“ Okrogla oblika

Okrogla oblika 18/38/1,4–1,6

naravno rdeča	naravno rdeča ožgana engobirana	naravno rdeča lisasta engobirana	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	starinsko rdeča/java engobirana	temna engobirana	starinsko siva engobirana	temno skrilnato siva engobirana	črna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	temno modra glazirana	zelena glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	naravno rdeča					

„KERA-BIBER“ 18/38/1,2

naravno rdeča	rdeča ožgana	modro lisasta ožgana	bakreno rdeča engobirana	mangan engobirana	antracit engobirana

„PROFIL“ Profilirana površina

Profilirana površina

Zarezni bobrovec					Naselbinski zareznik	Berlinski kulturni bobrovec 16x38 x 1,8 cm Segmentna oblika	Žlebasti bobrovec 18 x 38 x 1,4 cm okrogla oblika
Valovita površina			Gladka površina				
Segmentna oblika			Ravna oblika				
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	naravno rdeča	naravno rdeča	bakreno rdeča	naravno rdeča	naravno rdeča
					Novo!		
						„NUANCE“	„NUANCE“

„KERA-BIBER“

Saški bobrovec 15,5 x 38 x 1,2 cm s 3 žlebiči Segmenta oblika						Saški bobrovec 18 x 38 x 1,2 cm
naravno rdeča	rdečelisasta ožgana	modrolisasta ožgana	bakreno rdeča	antracitna engobirana	naravno rdeča	
						„NUANCE“

„AMBIENTE“ Posebne oblike modelov

Posebne oblike modelov 18/38/1,4

Segmentna oblika				Ravna oblika			20/40/1,4	
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/java engobirana	temna engobirana	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/java engobirana	temna engobirana	z ostriimi robovi naravno rdeča
				„NUANCE“		„NUANCE“		

Posebne oblike modelov

Šestkotna oblika			Cerkvena oblika		Gotska oblika			Ovalna oblika
naravno rdeča	rjava engobirana	temna engobirana	naravno rdeča	lisasta engobirana	naravno rdeča	rjava engobirana	temna engobirana	naravno rdeča
			„NUANCE“	„NUANCE“		„NUANCE“		

„ANTIK“ Zgodovinski bobrovec

„SAKRAL“ Cerkveni bobroveč

Zgodovinski bobrovec

Izbocena površina ovalna in ravna oblika 18/38/1,8	Ročno črtana izbočena površina ovalna in ravna oblika 18/38/1,8	Šestkotna oblika Ročno barvan 18/38/1,4
naravno rdeča krtičena	naravno rdeča krtičena	naravno rdeča krtičena
naravno rdeča krtičena	naravno rdeča krtičena	naravno rdeča granulirana

Cerkveni bobroveč

Okrogla oblika 18/38/1,8	Segmentna oblika 18/38/1,8	Ovalna oblika 18/38/1,8	Ravna oblika 18/38/1,8
naravno rdeča	naravno rdeča hrapava	naravno rdeča	naravno rdeča hrapava

„MANUFAKTUR“

Bobrovec za stolpe 14/28/1,4

naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/java engobirana	temna engobirana	črna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana
					„NUANCE“	„FINESSE“	

„NOBLESSE“ Ekskluzivna barvna kolekcija glaziranih bobrovev

Januar

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Maj

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

September

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Februar

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Junij

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Oktober

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Marec

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Julij

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

November

<tbl_struct

„MANUFAKTUR“

Atraktivno strešno okrasje in keramični dodatki.

Montaža strešnih okraskov



Kvadratno palico privijete v začetno lego z viličastim ključem (dolžine 13 mm).



Pred namestitvijo slemensih okraskov na kvadratasto palico nanesite na spodnjo stran okrasnega elementa trajno elastično lepilo, da boste lahko začetni okrasek na sleme dobro pritrtili.



Slemenjak petelin (Višina ca. 45 cm) ⁴⁾ 190,- € ¹⁾	Sova (Višina ca. 50 cm) ⁴⁾ 440,- € ¹⁾	Orel (Višina ca. 65 cm) ⁴⁾ 720,- € ¹⁾		Golobji par (Višina ca. 30 cm) ³⁾ 440,- € ¹⁾	Majhna mačka (Višina ca. 25 cm) ³⁾ 440,- € ¹⁾	Strešna mačka (Višina ca. 68 cm) ⁴⁾ 420,- € ¹⁾	Mačka kap (Višina ca. 12 cm) ³⁾ 330,- € ¹⁾
Veverica sedeča (Višina ca. 32 cm) ³⁾ 330,- €	Mesečnik (Višina ca. 48 cm) ⁴⁾ 230,- €	Mesečnik glaziran s solarno svetilko ⁴⁾ (Višina ca. 48 cm) 270,- €	Strešni drsač (Dolžina ca. 67 cm) ³⁾ ⁴⁾ 240,- €	Smučar (Višina ca. 31 cm) ³⁾ 270,- €	Ribič (Višina ca. 28 cm) ³⁾ 270,- €	Nogometat (Višina ca. 57 cm) ³⁾ 270,- €	Krijževnik (Višina ca. 28 cm) ³⁾ 270,- €
Artičoka (Višina ca. 40 cm) ⁴⁾ 210,- € ¹⁾	Slemenjak krogla (Višina ca. 30 cm) ⁴⁾ 160,- € ¹⁾	Slemenjak trn (Višina 60 cm) ⁴⁾ 190,- € ¹⁾	Slemenjak trn (Višina 45 cm) ⁴⁾ 180,- € ¹⁾	Slemenjak konica (Višina 45 cm) ⁴⁾ 180,- € ¹⁾	Slemenska začetna in zaključna plošča - letnica 56,- € ²⁾	Slemenska začetna in zaključna plošča - v obliki rože 56,- € ²⁾	Sonc (premer ca. 32 cm) 56,- € ²⁾

1) Doplacilo za engobe „NUANCE“ in glazure „FINESSE“: 40,- €/kos za glazure „NOBLESSE“ in/ali ročna poslikava: 100,- €/kos

2) Doplacilo za engobe „NUANCE“ in glazure „FINESSE“: 10,- €/kos za glazure „NOBLESSE“: 30,- €/kos

3) Dobavljivo na strešnihk/slemenjakih

4) Montaža z ustrezno ponazoritvijo montaže (slemenski okraski brez slemenjakov, vsebujejo 4-kotno montažno palico)



„MAGNUM®“

Gospodarni mega strešnik.

Proizvodni obrat.....Autenried
 Minimalna poraba/m².....8,4 kosa
 Kos./mini paket.....4 kosi
 Kos./paleta.....168 kosov
 Teža/paleta.....ca. 898 kg

Nagib strehe
 - s sekundarno kritino.....≥ 16°
 - s folijo
 varjeno/lepljeno.....≥ 14°
 - z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 12°

Strešnik	Cena v EUR/kos	„NUANCE“			
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana
	Cena za m ² (minimalna poraba)	1,26	1,42	1,52	1,47
		10,58	11,93	12,77	12,35

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
1. Polovička	7,30
2. Krajnik (2,5 kos/m)	9,30
3. Dvovalovnik (2,5 kos/m)	10,80
4. Zračnik-zračni prerez 25 cm ²	12,50
5. Slemenški priključni zračnik (3,4 kos/m)	3,40
6. Slemenški priključni zračnik-polovička (ni slike)	32,30
7. Slemenški priključni zračnik-krajnik	16,10
8. Slemenški priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	16,10
9. Slemenški strešnik enokapnica standardno garniran (3,4 kos/m)	31,00
10. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike)	47,30
11. Slemenški strešnik enokapnica-polovička standardno garniran (ni slike)	47,30
12. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (3,4 kos/m) (ni slike)	35,40
13. Slemenški strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70
14. Mansardni strešnik garniran po meri (3,4 kos/m) (ni slike)	35,40
15. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
16. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	10,50
17. Začetna in zaključna slemenška plošča keramična	11,70
18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	28,40
19. Začetni keramični slemenjak PF	27,30
20. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PF	30,10
21. Triosna kapa	114,00
22. Aluminijasta slemenška sponka PF (rdeča/črna)	0,40
23. „FIRSTFIX“ Slemenška sponka legirano jeklo	0,40
24. „FIRSTFIX“ Slemenška oprijemalna žica	0,30
25. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	3,00

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
26. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00
27. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00
28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00
29. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)	20,40
30. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00
31. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00
32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00
33. Prehodni strešnik za pline glineni NW 125 (ni slike)	158,00

Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos
34. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90
35. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90
36. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20
37. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnic: 1 osnovni element)	48,30
38. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80
39. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80
40. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70
41. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)	28,00
42. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	42,70
43. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojniki (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	258,00
44. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeča/bakreno rdeča/črna/siv) (ni slike)	43,80
45. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika) (ni slike)	19,80
46. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	34,80
47. Snegolov (rdeč/črn) (ni slike)	0,76

Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos
48. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	168,00
49. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike)	29,00
50. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike)	74,20
51. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)	0,45
52. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeč/rjav/črn/modri/zelen)	55,00
53. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-
54. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	39,10
	26,40
	26,40

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

„BALANCE®“

Uravnoteženost v obliki, proporciju in gospodarnosti.

Proizvodni obrat.....Lenti
Minimalna poraba/m²..... 8,4 kos/a
Kos./mini paket..... 4 kos/a
Kos./paleta..... 192 kosov
Teža/paleta..... ca. 870 kg

Nagib strehe
· s sekundarno kritino..... ≥ 16°
· s folijo
varjeno/lepljeno..... ≥ 14°
· z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 12°

Strešnik	Cena v EUR/kos	„NUANCE“							
		naravno rdeča	rdeča engobirana	naravno rdeča ožgana	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana
	Cena za m ² (minimalna poraba)	1,07	1,12	1,22	1,22	1,17	1,22	1,28	1,22
		8,99	9,41	10,25	10,25	9,83	10,25	10,75	10,25

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
1. Polovička	7,30
2. Krajnik (2,4 kos/m)	8,00
3. Dovalovnik (2,4 kos/m)	10,80
4. Zračnik-zračni prerez 25 cm ²	12,50
5. Slemenški priključni zračnik (3,7 kos/m)	3,40
6. Slemenški priključni zračnik-krajnik	16,10
7. Slemenški priključni zračnik-dovalovnik (ni slike)	16,10
8. Slemenški strešnik enokapnica standardno garniran (3,7 kos/m)	31,00
9. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike)	47,30
10. Slemenški strešnik enokapnica-polovička standardno garniran (ni slike)	47,30
11. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (3,7 kos/m) (ni slike)	35,40
12. Slemenški strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70
13. Mansardni strešnik garniran po meri (3,7 kos/m) (ni slike)	35,40
14. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
15. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	10,50
16. Slemenjak PR (2,5 kos/m)	10,50
17. Začetna in zaključna slemenška plošča keramična	11,70
18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	28,40
19. Začetni keramični slemenjak PF	27,30
20. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PF	30,10
21. Triosna kapa	114,00
22. Aluminijasta slemenška sponka PF (rdeča/črna)	0,40
23. „FIRSTFIX“ Slemenška sponka legirano jeklo	0,40
24. „FIRSTFIX“ Slemenška oprijemalna žica	0,30
25. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	3,00

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
26. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00
27. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00
28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00
29. „SIGNUM“ adapter NW 100 (svi)	20,40
30. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00
31. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00
32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00
33. Prehodni strešnik za pline glineni NW 125 (ni slike)	158,00

Metalno aluminijasta sistemski dodatna oprema	Cena v EUR/kos
34. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90
35. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90
36. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20
37. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnic: 1 osnovni element)	48,30
38. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80
39. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80
40. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70
41. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča, bakreno rdeča, svetla, siva, antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)	28,00
42. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča, bakreno rdeča, svetla, siva, antracitna) (ni slike)	42,70
43. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojniki (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	258,00
44. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	43,80
45. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika) (ni slike)	19,80
46. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	34,80
47. Snegolov (rdeč/črn) (ni slike)	0,76

Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos
48. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	168,00
49. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike)	29,00
50. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike)	74,20
51. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)	0,45
52. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni)	55,00
53. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-
54. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	-

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.



„FUTURA®“

Veliki strešnik prihodnosti.

Proizvodni obrat..... Großengottern
 Minimalna poraba/m²..... 10,8 kosa
 Kos./mini paket..... 5 kosi
 Kos./paleta..... 240 kosov
 Teža/paleta..... ca. 1.012 kg

Nagib strehe
 - s sekundarno kritino..... ≥ 14°
 - s folijo
 varjeno/lepljeno..... ≥ 12°
 - z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 10°

			„NUANCE“								„FINESSE“								„NOBLESSE“							
			naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skrilato siva engobirana	črna mat engobirana	rdeča glazirana	antična glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	Novo!	skrilato siva glazirana	modra glazirana	temno modra glazirana	zelena glazirana	temno zelena glazirana	rjava glazirana	črna glazirana					
Strešnik	Cena v EUR/kos		1,22	1,43	1,53	1,53	1,63	1,63	2,14	2,45	2,04	2,04	1,63	1,63	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45					
	Cena za m ² (minimalna poraba)		13,18	15,44	16,52	16,52	17,60	17,60	17,60	23,11	26,46	22,03	22,03	17,60	17,60	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46					

Dodatajni elementi	Cena v EUR/kos
1. Polovička	7,60
2. Krajinik (2,7 kos/m)	9,20
3. Dvovalovnik (2,7 kos/m)	12,20
4. Zračnik-zračni prerez 32,5 cm ²	13,20
5. Slemenski priključni zračnik (4,2 kos/m) (ni slike)	3,40
6. Slemenski priključni zračnik-polovička	32,30
7. Slemenski priključni zračnik-krajnik	16,90
8. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	18,20
9. Slemenski strešnik enokapnica (4,2 kos/m)	25,50
10. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik	47,30
11. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (4,2 kos/m) (ni slike)	30,00
12. Slemenski strešnički enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70
13. Mansardni strešnik garniran po meri (4,2 kos/m) (ni slike)	30,00
14. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
15. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	10,50
16. Slemenjak PR (2,5 kos/m)	10,50
17. Slemenjak PRK (3,0 kos/m)	9,50
18. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična PF/PR/PRK	11,70
19. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PF/PR/PRK	28,40
20. Začetni keramični slemenjak PF/PR/PRK	27,30
21. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PF/PR	30,10
22. Triosna kapa PF/PR/PRK	114,00
23. Aluminijasta slemenjska sponka PF/PR/PRK (rdeča/siva/črna/zelena/modra)	0,40
24. „FIRSTFIX“ Slemenska sponka legirano jeklo PF/PR	0,40
25. „FIRSTFIX“ Slemenska oprijemalna žica	0,30
26. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	3,00

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00
28. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00
29. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00
30. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)	20,40
31. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00
32. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00
33. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00
34. Prehodni strešnik za pline NW 125 (ni slike)	158,00

Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos
35. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opake	44,90
36. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opake (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90
37. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opake (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20
38. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element)	48,30
39. Aluminijasti nosilec lesene valje Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80
40. Aluminijasti nosilec za oporni rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80
41. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70
42. Pocinkana gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)	28,00
43. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	42,70
44. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojnikom (rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva) (ni slike)	258,00
45. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kos/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	43,80
46. Sistemski nosilni set (estavljen iz solarnega nosilca z legiranejega jekla in pripadajočega strešnika)	19,80
47. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterina sponka)	34,80
48. Snegolov (rdeč/črn/rjava/siva) (ni slike)	0,76

Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos
49. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	168,00
50. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike)	29,00
51. 5 metrski slemenski trak s prezačevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/rjav/črn/siv/moder/zelen) (ni slike)	74,20
52. Cink-aluminijasta veterina sponka za 30 in 40 mm letv (ni slike)	0,45
53. Stenski / dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeč/rjav/črn/moder/zelen)	55,00
54. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-
55. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	-

„HARMONICA“	Cena v EUR/kos
49. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	168,00
50. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike)	29,00
51. 5 metrski slemenski trak s prezačevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/rjav/črn/siv/moder/zelen) (ni slike)	74,20
52. Cink-aluminijasta veterina sponka za 30 in 40 mm letv (ni slike)	0,45
53. Stenski / dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeč/rjav/črn/moder/zelen)	55,00
54. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-
55. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	-

„HARMONICA“	Cena v EUR/kos
49. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	168,00
50. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike)	29,00
51. 5 metrski slemenski trak s prezačevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/rjav/črn/siv/moder/zelen) (ni slike)	74,20
52. Cink-aluminijasta veterina sponka za 30 in 40 mm letv (ni slike)	0,45
53. Stenski / dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeč/rjav/črn/moder/zelen)	55,00
54. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-
55. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	-


Za dodatne elemente za strešnik „HARMONICA“ veljajo iste cene kot za dodatne elemente strešnikov „FUTURA“. Zato cene poglejte v zgornji tabeli. Dodatno ponuba možna le na povpraševanje.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.

Proizvodni obrat..... Höngeda
 Minimalna poraba/m²..... 11,9 kosa
 Kos./mini paket..... 6 kosov
 Kos./paleta..... 288 kosov
 Teža/paleta..... ca. 1.030 kg

Nagib strehe
 - s sekundarno kritino..... ≥ 16°
 - s folijo
 varjeno/lepljeno..... ≥ 14°
 - z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 12°

Raznolikost in kakovost za najlepše strehe na svetu.



„PREMION®“



Ponvasti strešnik z „FAKTORJEM VISOKEGA ŽGANJA“.

Proizvodni obrat.....Guttau
 Minimalna poraba/m²..... 11,6 kosa
 Kos./mini paket..... 5 kosi
 Kos./paleta..... 240 kosov
 Teža/paleta..... ca. 817 kg

Nagib strehe
 · s sekundarno kritino..... ≥ 14°
 · s folijo
 varjeno/lepljeno..... ≥ 12°
 · z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 10°

	„KERALIS®“-kakovost	Do 10° naklona	„NUANCE“					„FINESSE“			„NOBLESSE“			
			naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	rjava engobirana	mangan mat	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	kristalno rjava glazirana	kristalno siva glazirana	kristalno črna glazirana
Strešnik	Cena v EUR/kos		1,26	1,47	1,58	1,58	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	2,32	2,52	2,52
	Cena za m ² (minimalna poraba)		14,62	17,05	18,33	18,33	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	26,91	29,23	29,23
Dodatni elementi	Cena v EUR/kos													
1. 2. 3.	1. Polovička	6,10	6,70	7,20	7,20	9,40	7,20	9,40	9,40	9,40	13,20	13,20	13,20	13,20
4. 5. 6.	2. Krajnik (2,7 kos/m)	9,10	9,40	9,60	9,60	11,20	9,60	11,20	11,20	11,20	15,50	15,50	15,50	15,50
7. 8. 9.	3. Dvovalovnik (2,7 kos/m)	11,70	12,70	12,90	12,90	13,70	12,90	13,70	13,70	13,70	17,40	17,40	17,40	17,40
10. 11. 12.	4. Zračnik-zračni prerez ca. 32,5 cm ²	11,20	11,60	12,30	12,30	14,90	12,30	14,90	14,90	14,90	24,90	24,90	24,90	24,90
13. 14.	5. Slemenjski priključni zračnik (4,6 kos/m)	3,20	3,30	3,50	3,50	3,90	3,50	3,90	3,90	3,90	4,70	4,70	4,70	4,70
15. 16. 17.	6. Slemenjski priključni zračnik-polovička (ni slike)	31,60	32,20	32,50	32,50	34,30	32,50	34,30	34,30	34,30	37,00	37,00	37,00	37,00
18. 19. 20.	7. Slemenjski priključni zračnik-krajnik	16,10	17,20	17,40	17,40	20,40	17,40	20,40	20,40	20,40	28,10	28,10	28,10	28,10
21. 22. 23.	8. Slemenjski priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	16,10	17,20	17,40	17,40	20,40	17,40	20,40	20,40	20,40	28,10	28,10	28,10	28,10
24. 25.	9. Slemenjski strešnik enokapnica standardno garniran (4,6 kos/m)	25,50	26,00	27,90	27,90	28,90	27,90	28,90	28,90	28,90	29,50	29,50	29,50	29,50
26. 27. 28.	10. Slemenjski strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran	30,80	31,70	33,30	33,30	37,50	33,30	37,50	37,50	37,50	48,50	48,50	48,50	48,50
29. 30. 31.	11. Slemenjski strešnik enokapnica garniran po meri (4,6 kos/m) (ni slike)	33,00	33,30	33,30	33,30	34,00	33,30	34,00	34,00	34,00	34,20	34,20	34,20	34,20
32.	12. Slemenjski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	47,40	47,50	47,50	47,50	50,20	47,50	50,20	50,20	50,20	52,90	52,90	52,90	52,90
33. 34. 35.	13. Mansardni strešnik garniran po meri (4,6 kos/m) (ni slike)	33,00	33,30	33,30	33,30	34,00	33,30	34,00	34,00	34,00	34,20	34,20	34,20	34,20
36. 37. 38.	14. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	47,40	47,50	47,50	47,50	50,20	47,50	50,20	50,20	50,20	52,90	52,90	52,90	52,90
39. 40. 41.	Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos												
42. 43. 44.	15. Slemenjak PP (2,5 kos/m)	8,70	9,10	9,10	9,10	10,60	9,60	10,60	10,60	10,60	17,10	17,10	17,10	17,10
45. 46. 47.	16. Slemenjak PHP (2,6 kos/m)	-	9,70	-	-	-	9,70	11,70	-	10,00	-	-	-	-
48. 49. 50.	17. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična	9,80	10,20	10,70	10,70	11,20	11,20	12,70	12,70	12,70	17,10	17,10	17,10	17,10
51. 52. 53.	18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	28,40	29,90	29,90	29,90	34,70	29,90	34,70	34,70	34,70	37,50	37,50	37,50	37,50
54. 55. 56.	19. Začetni keramični slemenjak PP/PHP	27,30	28,60	31,10	31,10	37,20	31,10	37,20	37,20	37,20	43,70	43,70	43,70	43,70
57. 58. 59.	20. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PP/PHP	30,10	44,20	47,80	47,80	49,20	47,80	49,20	49,20	49,20	67,40	67,40	67,40	67,40
60. 61. 62.	21. Triosna kapa	114,00	131,00	144,00	144,00	172,00	144,00	172,00	172,00	172,00	228,00	228,00	228,00	228,00
63. 64. 65.	22. Aluminijска slemenjska sponka (rdeča/črna)										0,40			
66. 67. 68.	23. „FIRSTFIX“ Slemenjska sponka legirano jeklo										0,40			
69. 70. 71.	24. „FIRSTFIX“ Slemenjska oprijemalna žica										0,30			
72. 73. 74.	25. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk										3,00			
75. 76. 77.	„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos												
78. 79. 80.	26. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00	128,00	146,00	146,00	164,00	128,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
81. 82. 83.	27. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00	155,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	217,00	217,00	217,00	217,00
84. 85. 86.	28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00	155,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	217,00	217,00	217,00	217,00
87. 88. 89.	29. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)										20,40			
90. 91. 92.	30. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00	108,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	159,00	159,00	159,00	159,00
93. 94. 95.	31. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00	144,00	138,00	138,00	166,00	138,00	166,00	166,00	166,00	208,00	208,00	208,00	208,00
96. 97. 98.	32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00	166,00	172,00	172,00	186,00	172,00	186,00	186,00	186,00	221,00	221,00	221,00	221,00
99. 100. 101.	33. Prehodni strešnik za pline NW 125 (ni slike)	158,00	166,00	172,00	172,00	186,00	172,00	186,00	186,00	186,00	221,00	221,00	221,00	221,00
102. 103. 104.	Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos												
105. 106. 107.	34. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90	44,90	44,90	44,90	52,80	44,90	52,80	52,80	52,80	66,20	66,20	66,20	66,20
108. 109. 110.	35. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90	98,90	98,90	98,90	131,00	98,90	131,00	131,00	131,00	166,00	166,00	166,00	166,00
111. 112. 113.	36. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20	84,20	84,20	84,20	107,00	84,20	107,00	107,00	107,00	13			

Raznolikost in kakovost za najlepše strehe na svetu.



„MZ3®“
Preizkušeni ponvasti strešnik.


Proizvodni obrat.....Dorfen
Minimalna poraba/m².....13,6 kos/a
Kos./mini paket.....6 kosov
Kos./paleta.....240 kosov
Teža/paleta.....ca. 865 kg

Nagib strehe
· s sekundarno kritino.....≥ 16°
· s folijo
varjeno/lepljeno.....≥ 14°
· z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 12°

Strešnik	Cena v EUR/kos	naravno rdeča	„NUANCE“		„FINESSE“
			bakreno rdeča engobirana	starninsko rdeča/rjava engobirana	
	Cena za m ² (minimalna poraba)	12,10	12,78	12,78	12,78
					15,50
Dodatni elementi					
1.	2.	3.	4.	5.	7.
8.					
1. Strešnik proti zdrusu snega	3,20	3,30	-	3,30	-
2. Krajnik (2,9 kos/m)	8,30	8,60	8,60	8,60	9,10
3. Dvovalovnik (2,9 kos/m)	10,30	10,70	10,70	10,70	11,30
4. Zračnik-zračni prerez ca. 12 cm ²	10,70	10,90	10,90	10,90	11,20
5. Slemenški pomicni priključni-zračnik (5 kos/m)	4,20	4,50	4,50	4,50	4,80
6. Slemenški pomicni priključni-dvovalovnik (L samo za slemenški priključni dvovalovnik) (ni slike)	15,40	15,90	15,90	15,90	16,80
7. Slemenški pomicni priključni-dvovalovnik	15,40	15,90	15,90	15,90	-
8. Slemenški pomicni strešnik enokapnica (5,0 kos/m)	18,80	19,00	19,00	19,00	20,30
9. Slemenški pomicni strešnik enokapnica-krajnik (ni slike)	27,50	28,10	28,10	28,10	28,90
10. Slemenški strešnik enokapnica garniran po meri (5,0 kos/m) (ni slike)	30,00	30,60	30,60	30,60	32,50
11. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70	51,90	51,90	51,90	51,90
12. Mansardni strešnik garniran po meri (5,0 kos/m) (ni slike)	30,00	30,60	30,60	30,60	32,50
13. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70	51,90	51,90	51,90	51,90
Slemenjaci in dodatki					
14.	15.	16.	17.	18.	19.
20.	21.				
14. Slemenjak PMZ (2,6 kos/m)	9,20	9,40	9,40	9,40	11,60
15. Začetna in zaključna slemenška plošča keramična	11,70	12,20	12,20	12,20	15,00
16. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	28,40	29,90	29,90	29,90	34,70
17. Triosna kapa	114,00	131,00	131,00	131,00	172,00
18. Aluminijasta slemenška sponka (rdeča/črna)					0,40
19. „FIRSTFIX“ Slemenška sponka legirano jeklo					0,40
20. „FIRSTFIX“ Slemenška oprijemalna žica					0,30
21. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk					3,00
„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik					
22.	23.	25.	26.	27.	28.
22. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00	128,00	128,00	128,00	164,00
23. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00	155,00	155,00	155,00	197,00
24. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00	155,00	155,00	155,00	197,00
25. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)					20,40
26. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00	108,00	108,00	108,00	138,00
27. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00	144,00	144,00	144,00	166,00
28. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00	166,00	166,00	166,00	186,00
29. Prehodni strešnik za pline NW 125 (ni slike)	158,00	166,00	166,00	166,00	186,00
Metalno aluminijasta sistemskoda dodatna oprema					
30.	31.	32.	33.	34.	35.
36.	37.	38.	39.	40.	41.
30. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90	44,90	44,90	44,90	52,80
31. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90	98,90	98,90	98,90	131,00
32. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20	84,20	84,20	84,20	107,00
33. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnicu: 1 osnovni element)	48,30	48,30	48,30	48,30	74,20
34. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80	16,80	16,80	16,80	22,50
35. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80	16,80	16,80	16,80	22,50
36. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70	61,70	61,70	61,70	91,00
37. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)					28,00
38. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)					42,70
39. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojniki (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	258,00	258,00	-	-	-
40. Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	43,80	43,80	-	-	-
41. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)					34,50
42. Snegolov (rdeč/črn) (ni slike)					0,76
Ostala dodatna oprema					
43.	44.	45.	46.	47.	
43. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	168,00	168,00	168,00	168,00	235,00
44. Prosojni strešnik					27,00
45. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike)					74,20
46. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)					0,45
47. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeč/rjav/črn/modri/zeleni)					55,00
48. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-	39,10	39,10	39,10	39,10
49. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	-	26,40	26,40	26,40	26,40

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

Raznolikost in kakovost za najlepše strehe na svetu.



„OPTIMA“

Univerzalno uporaben reformni strešnik.

Proizvodni obrat..... Höngeda
 Minimalna poraba/m²..... 11,9 kosa
 Kos./mini paket..... 6 kosov
 Kos./paleta..... 288 kosov
 Teža/paleta..... ca. 1.000 kg

Nagib strehe
 · s sekundarno kritino..... ≥ 20°
 · s folijo
 varjeno/lepljeno..... ≥ 18°
 · z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 16°



Strešnik	Cena v EUR/kos	„NUANCE“										„FINESSE“						
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	antracitna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	skriljato siva glazirana	črna glazirana					
	Cena za m ² (minimalna poraba)	14,16	14,76	16,18	16,18	16,18	16,78	16,78	16,78	18,56	18,56	16,78	16,78					
Dodatni elementi	Cena v EUR/kos																	
2.	3.	4.	5.	6.	7.													
1. Polovička (ni slike)	5,10	6,10	6,10	6,10	6,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	6,20	6,20					
2. Krajnik (2,8 kos/m)	9,10	9,70	9,70	9,70	9,70	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	10,30	10,30					
3. Dvovalovnik (2,8 kos/m)	12,10	-	-	-	-	14,90	14,90	14,90	-	-	-	-	-					
4. Zračnik-zračni prerez ca. 25 cm ²	10,80	11,80	11,80	11,80	11,80	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	12,80	12,80					
5. Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m)	3,20	3,30	3,30	3,30	3,30	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90					
6. Slemenski priključni zračnik-krajnik	16,80	18,00	18,00	18,00	18,00	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	18,70	18,70					
7. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik	12,10	-	-	-	-	20,40	20,40	20,40	-	-	-	-	-					
8. Slemenski strešnik enokapnica standardno garniran (4,5 kos/m) (ni slike)	31,90	32,50	32,50	32,50	32,50	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	32,60	32,60					
9. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike)	47,20	47,80	47,80	47,80	47,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	50,80	48,30	48,30					
10. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)	36,40	36,90	36,90	36,90	36,90	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	37,00	37,00					
11. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70	52,20	52,20	52,20	52,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	53,30	53,30					
12. Mansardni strešnik garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)	36,40	36,90	36,90	36,90	36,90	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	37,60	37,60					
13. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70	52,20	52,20	52,20	52,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	53,30	53,30					
Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos																	
14.	16.	18.	15.	21.	20.													
14. Slemenjak PH (2,6 kos/m)	8,70	9,00	9,30	9,30	9,30	10,60	10,60	9,70	11,00	11,00	9,30	9,30						
15. Slemenjak PV (2,5 kos/m) (ni slike)	-	9,00	9,30	-	-	-	10,60	9,70	-	11,00	-	10,60						
16. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična	11,60	12,80	12,80	12,80	12,80	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90						
17. Začetna in zaključna keramična ploščica PH školjkaste oblike (ni slike)	26,40	27,70	27,70	27,70	27,70	32,70	32,70	27,90	32,70	32,70	27,90	27,90						
18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	28,40	29,70	29,70	29,70	29,70	34,70	34,70	29,90	34,70	34,70	29,90	29,90						
19. Začetni keramični slemenjak PH/PV	27,30	30,10	30,10	30,10	30,10	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10						
20. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PH/PV	30,00	47,50	47,50	47,50	47,50	49,10	49,10	49,10	49,10	49,10	49,10	49,10						
21. Triosna kapa	114,00	131,00	131,00	131,00	131,00	172,00	172,00	131,00	172,00	172,00	144,00	144,00						
22. Aluminijasta slemenska sponka (rdeča/črna)						0,40												
23. „FIRSTFIX“ Slemenska sponka legirano jeklo						0,40												
24. „FIRSTFIX“ Slemenska oprjemalna žica						0,30												
25. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk						3,00												
„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos																	
26.	27.	29.	30.	31.	32.													
26. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00	128,00	128,00	128,00	128,00	164,00	164,00	128,00	164,00	164,00	146,00	146,00						
27. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00	155,00	155,00	155,00	155,00	197,00	197,00	155,00	197,00	197,00	197,00	197,00						
28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00	169,00	169,00	169,00	169,00	197,00	197,00	155,00	197,00	197,00	197,00	197,00						
29. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)						20,40												
30. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00	116,00	116,00	116,00	116,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00						
31. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00	144,00	144,00	144,00	144,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00						
32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00	166,00	166,00	166,00	166,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00						
33. Prehodni strešnik za pline NW 125 (ni slike)	158,00	166,00	166,00	166,00	166,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00						
Metalno aluminijasta sistemska dodatna oprema	Cena v EUR/kos																	
34.	35.	37.	38.	39.	40.													
34. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90	44,90	44,90	44,90	44,90	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80						
35. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90	98,90	98,90	98,90	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00						
36. Kratka aluminijasta rešetka 46 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20	84,20	84,20	84,20	84,20	108,00	108,00	108,00	107,00	107,00	108,00	108,00						
37. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element)	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	74,20	74,2											

„GRATUS“

Reformni strešnik z blagim prehodom.

Proizvodni obrat..... Malsch
 Minimalna poraba/m²..... 11,9 kos/a
 Kos./mini paket..... 4 kosov
 Kos./paleta..... 216 kosov
 Teža/paleta..... ca. 805 kg

Nagib strehe
 · s sekundarno kritino..... ≥ 20°
 · s folijo
 varjeno/lepljeno..... ≥ 18°
 · z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 16°



			„NUANCE“					„NOBLESSE“
			bakreno rdeča engobirana	temno rjava/starinsko siva engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	črna mat engobirana	kristalno skriljato siva glazirana
Strešnik	Cena v EUR/kos		1,17	1,17	1,24	1,24	1,24	1,63
	Cena za m² (minimalna poraba)		13,92	13,92	14,76	14,76	14,76	19,40
Dodatni elementi								
		Cena v EUR/kos						
		1. Polovička	5,80	5,80	6,20	6,20	6,20	10,40
2. Krajnik (3,0 kos/m)		8,70	8,70	8,90	8,90	8,90	11,90	
3. Zračnik-zračni prerez ca. 21 cm ² (ni slike)		11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	14,10	
4. Slemenjski strešnik enokapnica standardno garniran (4,3 kos/m) (ni slike)		26,10	26,10	28,10	28,10	28,10	29,80	
5. Slemenjski strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike)		47,20	47,20	47,80	47,80	47,80	48,70	
6. Slemenjski strešnik enokapnica garniran po meri (4,3 kos/m) (ni slike)		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,90	
7. Slemenjski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)		51,20	51,20	51,80	51,80	51,80	52,70	
8. Mansardni strešnik garniran po meri (4,3 kos/m) (ni slike)		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,90	
9. Mansardni strešnik krajnik garniran po meri (ni slike)		47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	48,70	
Slemenjaki in dodatki								
		Cena v EUR/kos						
		10. Slemenjak G10 (3,0 kos/m)	8,60	8,60	10,40	10,40	10,40	12,40
11. Slemenjak SF9 (3,0 kos/m)		8,60	8,60	10,40	10,40	10,40	12,40	
12. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična G10		12,20	12,20	15,00	15,00	15,00	20,30	
13. Začetni slemenjak G10 (izvedba z krajniki)		28,60	28,60	37,10	37,10	37,10	43,40	
14. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična		29,90	29,90	34,70	34,70	34,70	37,50	
15. Začetni keramični slemenjak G10		28,60	28,60	37,10	37,10	37,10	43,40	
16. Začetni keramični slemenjak SF9		28,60	28,60	37,10	37,10	37,10	43,40	
17. Začetna slemenjska plošča keramična SF9		15,80	15,80	18,90	18,90	18,90	24,60	
18. Zaključna slemenjska plošča keramična SF9		15,80	15,80	18,90	18,90	18,90	24,60	
19. Triosna kapa		131,00	131,00	172,00	172,00	172,00	228,00	
20. Aluminijasta slemenjska sponka G10/SF9 (rdeča/črna)							0,40	
„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik								
		Cena v EUR/kos						
		21. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	128,00	128,00	164,00	164,00	164,00	189,00
22. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo		155,00	155,00	197,00	197,00	197,00	217,00	
23. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)		155,00	155,00	197,00	197,00	197,00	217,00	
24. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)							20,40	
25. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom		108,00	108,00	138,00	138,00	138,00	159,00	
26. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70		144,00	144,00	166,00	166,00	166,00	208,00	
27. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110		166,00	166,00	186,00	186,00	186,00	221,00	
28. Prehodni strešnik za pline NW 125 (ni slike)		166,00	166,00	186,00	186,00	186,00	221,00	
Metalno aluminijasta sistemski dodatna oprema								
		Cena v EUR/kos						
		29. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90	44,90	52,80	52,80	44,90	66,20
30. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)		98,90	98,90	131,00	131,00	98,90	166,00	
31. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)		84,20	84,20	107,00	107,00	84,20	136,00	
32. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element)		48,30	48,30	74,20	74,20	48,30	88,70	
33. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)		16,80	16,80	22,50	22,50	16,80	32,50	
34. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)		16,80	16,80	22,50	22,50	16,80	32,50	
35. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem		61,70	61,70	91,00	91,00	61,70	106,00	
36. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)							28,00	
37. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)							42,70	
38. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojnikom (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)		258,00	258,00	-	-	258,00	-	
39. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)		43,80	43,80	-	-	43,80	-	
40. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika) (ni slike)		20,70	20,70	24,30	24,30	20,70	31,20	
41. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)							34,80	
42. Snegolov (rdeč/črn) (ni slike)							0,76	
Ostala dodatna oprema								
		Cena v EUR/kos						
		43. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri (ni slike)	168,00	168,00	235,00	235,00	235,00	-
44. Prosojni strešnik (ni slike)								27,00
45. 5 metrski slemenjski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike)								74,20
46. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)								0,45
47. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni)								55,00
48. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)		39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	
49. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)		26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

„ELEGANZ®“
Reformni strešnik s stilom.

Proizvodni obrat.....Wertingen
Minimalna poraba/m².....14,0 kosa
Kos./mini paket.....6 kosov
Kos./paleta.....240 kosov
Teža/paleta.....ca. 770 kg

Nagib strehe
· s sekundarno kritino.....≥ 24°
· s folijo
varjeno/lepljeno.....≥ 22°
· z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 20°

			„NUANCE“		
			naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana
Strešnik	Cena v EUR/kos		0,89	0,94	0,94
	Cena za m² (minimalna poraba)		12,46	13,16	13,16
Dodatni elementi					
		Cena v EUR/kos			
		1. Polovička 2. Krajnik (3 kos/m) 3. Zračnik-zračni prerez ca. 15 cm ² 4. Slemenski strešnik enokapnica standardno garniran (4,9 kos/m) (ni slike) 5. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike) 6. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (4,9 kos/m) (ni slike) 7. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike) 8. Mansardni strešnik garniran po meri (4,9 kos/m) (ni slike) 9. Mansardni strešnik krajnik garniran po meri (ni slike)	5,80	6,20	6,70
			8,50	9,00	9,30
			10,80	11,30	11,80
			24,00	24,50	25,40
			27,50	28,10	29,50
			36,40	36,50	36,50
			51,10	51,50	51,50
			36,40	36,50	36,50
			51,10	51,50	51,50
Slemenjaki in dodatki					
		Cena v EUR/kos			
		10. Slemenjak PZ (2,5 kos/m) 11. Slemenjak PRK (3,0 kos/m) 12. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična PZ/PRK 13. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PZ 14. Začetni keramični slemenjak PZ/PRK 15. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ 16. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PZ 17. Triosna kapa PZ/PRK 18. Aluminijasta slemenska sponka PZ/PRK (rdeča/črna)	9,20	9,40	9,40
			9,50	9,70	-
			11,70	12,20	12,90
			28,40	29,90	29,90
			27,30	28,60	30,20
			27,30	28,60	30,20
			30,10	44,20	47,50
			114,00	131,00	131,00
			0,40		
„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik					
		Cena v EUR/kos			
		19. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo 20. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo 21. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike) 22. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv) 23. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom 24. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 25. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 26. Prehodni strešnik za pline glineni NW 125 (ni slike)	122,00	128,00	128,00
			148,00	155,00	155,00
			148,00	155,00	155,00
			20,40		
			102,00	108,00	116,00
			80,90	85,40	87,60
			158,00	166,00	166,00
			158,00	166,00	166,00
Metalno aluminijasta sistemska dodatna oprema					
		Cena v EUR/kos			
		27. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke 28. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) 29. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike) 30. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element) 31. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m) 32. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element) 33. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem 34. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeč/bakreno rdeč/svetel/siv/črn) (1,25 kos/m) (ni slike) 35. Pocinkana okroglja cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeč/bakreno rdeč/svetel/siv/črn) (ni slike) 36. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojnikom (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike) 37. Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike) 38. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka) 39. Snegolov (rdeč) (ni slike)	44,90	44,90	44,90
			98,90	98,90	98,90
			84,20	84,20	84,20
			48,30	48,30	48,30
			16,80	16,80	16,80
			16,80	16,80	16,80
			61,70	61,70	61,70
			28,00		
			42,70		
			258,00	258,00	-
			43,80	43,80	-
			34,80		
			0,76		
Ostala dodatna oprema					
		Cena v EUR/kos			
		40. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbirni 41. Prosojni strešnik (ni slike) 42. 5 metrski slemenski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike) 43. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike) 44. Stenski/dimnikiški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavci/črni/modri/zeleni) 45. Akrilna barva, ki ustrezha engobam in glazuram 750 ml (ni slike) 46. Akrilna barva, ki ustrezha engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	168,00	168,00	168,00
			27,00		
			74,20		
			0,45		
			55,00		
			-	39,10	39,10
			-	26,40	26,40

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

„DOMINO®“

Premočrtni gladki strešnik.

Proizvodni obrat..... Großengottern
 Minimalna poraba/m²..... 12,4 kosa
 Kos./mini paket..... 4 kosi
 Kos./paleta..... 240 kosov
 Teža/paleta..... ca. 985 kg

Nagib strehe
 - s sekundarno kritino..... ≥ 20°
 - s folijo
 varjeno/lepljeno..... ≥ 18°
 - z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 16°

Strešnik	Cena v EUR/kos	„NUANCE“						„FINESSE“	
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinko rdeča engobirana	siva engobirana	skrinato siva engobirana	črna mat engobirana	skrinato siva glazirana	črna glazirana
	1,36	1,46	1,46	1,61	1,61	1,61	1,56	1,56	1,56
	Cena za m ² (minimalna poraba)	16,86	18,10	18,10	19,96	19,96	19,96	19,34	19,34

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
	1. Polovička
	2. Krajnik (2,9 kos/m)
	3. Dvovalovnik (2,9 kos/m)
	4. Zračnik-zračni prelez ca. 27,3 cm ²
	5. Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m)
	6. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik
	7. Slemenski priključni zračnik-krajnik
	8. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik (4,5 kos/m) (ni slike)
	9. Slemenski strešnik enokapnica standardno garniran
	10. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran
	11. Slemenski strešnik enokapnica-polovička standardno garniran (ni slike)
	12. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)
	13. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)
	14. Mansardni strešnik garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)
	15. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
	16. Slemenjak PD (2,5 kos/m)
	17. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična
	18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična
	19. Začetni keramični slemenjak PD
	20. Triosna kapa
	21. Aluminijasta slemenjska sponka (rdeča/siva/črna)
	22. „FIRSTFIX“ Slemenjska sponka legirano jeklo
	23. „FIRSTFIX“ Slemenjska oprijemalna žica
	24. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
	25. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo
	26. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo
	27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)
	28. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)
	29. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom
	30. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70
	31. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110
	32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 125 (ni slike)

Metalno aluminijasta sistemski dodatna oprema	Cena v EUR/kos
	33. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke
	34. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)
	35. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)
	36. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element)
	37. Aluminijasti nosilec lesene valje Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)
	38. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)
	39. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem
	40. Pocinkani gorski snegolov s podpornikom (1,25 kos/m) (ni slike)
	41. Pocinkani okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)
	42. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojniki (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)
	43. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeča/bakreno rdeča/črna/siv) (ni slike)
	44. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika)
	45. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)
	46. Snegolov (rdeč/črn) (ni slike)

Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos
	47. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri
	48. Prosojni strešnik (ni slike)
	49. 5 metrski slemenski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm²/širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike)
	50. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)
	51. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeč/rjav/črni/modri/zeleni)
	52. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)
	53. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)

Strešnik	Cena v EUR/kos	„FINESE“
		naravno rdeča skrinato siva glazirana
	Cena za m ² (minimalna poraba)	15,10 18,64

Za dodatne elemente za strešnik „PIATTA“ veljajo iste cene kot za dodatne elemente strešnikov „DOMINO“. Zato cene poglejte v zgornji tabeli. Dodatno ponudba možna le na povpraševanje.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.



Strešnik	Cena v EUR/kos	„NUANCE“	„FINESE“
		naravno rdeča bakreno rdeča engobirana vinko rdeča engobirana siva engobirana skrinato siva engobirana črna mat engobirana	Novo!
	Cena za m ² (minimalna poraba)	16,86 18,10 18,10 19,96 19,96 19,96	1,28 1,58

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
	1. Slemenski priključ

Raznolikost in kakovost za najlepše strehe na svetu.



„RAPIDO®“

Fleksibilen zareznik v mega formatu.

Proizvodni obrat..... Lenti
Minimalna poraba/m²..... ca. 8,1 kos/a
Kos./mini paket..... 4 kos/a
Kos./paleta..... 168 kosov
Teža/paleta..... ca. 850 kg

Nagib strehe
· s sekundarno kritino..... ≥ 20°
· s folijo
varjeno/lepljeno..... ≥ 18°
· z vodo nepropustno podstreho...≥ 16°

Strešnik	Cena v EUR/kos	„NUANCE“					
		naravno rdeča	rdeča engobirana	naravno rdeča ožganina	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/tjava engobirana
	Cena za m ² (minimalna poraba)	8,51	9,07	9,88	9,88	9,48	9,88

Gospodaren XXL format

od ca. 8,1 kosov/m²

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Polovička	3,50							
2. Krajnik (2,4 kos/m)	8,00							
3. Dvovalovnik (2,4 kos/m)	10,80							
4. Zračnik-zračni prerez 37,5 cm ²	12,50							
5. Slemenški priključni zračnik (3,6 kos/m)	3,40							
6. Slemenški priključni zračnik-krajnik	16,10							
7. Slemenški strešnik enokapnica standardno garniran (3,6 kos/m)	31,00							
8. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike)	47,30							
9. Slemenški strešnik enokapnica-polovička standardno garniran (ni slike)	47,30							
10. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (3,6 kos/m) (ni slike)	35,40							
11. Slemenški strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70							
12. Mansardni strešnik garniran po meri (3,6 kos/m) (ni slike)	35,40							
13. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70							


Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
14. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	10,50											
15. Slemenjak PR (2,5 kos/m)	10,50											
16. Začetna in zaključna slemenška plošča keramična	11,70											
17. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	28,40											
18. Začetni keramični slemenjak PF	27,30											
19. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PF	30,10											
20. Triosna kapa	114,00											
21. Aluminijasta slemenška sponka PF (rdeča/črna)												0,40
22. „FIRSTFIX“ Slemenška sponka legirano jeklo												0,40
23. „FIRSTFIX“ Slemenška oprijemalna žica												0,30
24. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk												3,00

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos	25.	26.	28.	29.	30.	31.
25. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00						
26. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00						
27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/ barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00						
28. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)							20,40
29. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00						
30. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00						
31. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00						
32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 125 (ni slike)	158,00						

Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
33. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90													
34. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90													
35. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20													
36. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element)	48,30													
37. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80													
38. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80													
39. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70													
40. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)									28,00					
41. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)									42,70					
42. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojniki (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	258,00								258,00					
43. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	43,80								43,80					
44. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika) (ni slike)	19,80								20,70					
45. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)									34,80					
46. Snegolov (rdeč/črn) (ni slike)									0,76					

Visoka fleksibilnost

Skoraj edinstveno čelno in stransko žebljenje omogoča do 31 mm pomicnosti za optimalno prilagoditev pri porazdelitvi dolžin letev – tudi v vlečenem stanju.



Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.
47. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbirni	168,00							
48. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike)							29,00	
49. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike)							74,20	
50. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)							0,45	
51. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni)							55,00	
52. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-						39,10	
53. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	-						26,40	
							39,10	

„RATIO®“

Gospodarni veliki zareznik.

Proizvodni obrat.....**Höngeda**
 Minimalna poraba/m².....11,7 kosa
 Kos./mini paket.....6 kosov
 Kos./paleta.....288 kosov
 Teža/paleta.....ca. 1.005 kg

Nagib strehe
 · s sekundarno kritino.....≥ 20°
 · s folijo
 varjeno/lepljeno.....≥ 18°
 · z vodo nepropustno podstreho...≥ 16°

			„NUANCE“						„FINESSE“				„NOBLESSE“		
			naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	antracitna engobirana	rdeča glazirana	antična glazirana	vinsko rdeča glazirana	starinsko rdeča glazirana	skriljato siva glazirana	črna glazirana	temno zelenata glazirana	rjava glazirana
Strešnik	Cena v EUR/kos		1,17	1,22	1,22	1,43	1,43	1,73	2,24	1,63	2,24	1,43	1,43	2,24	2,24
	Cena za m ² (minimalna poraba)		13,69	14,27	14,27	16,73	16,73	20,24	26,21	19,07	26,21	16,73	16,73	26,21	26,21

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
1. Polovička	3,50
2. Krajnik (2,7 kos/m)	8,30
3. Dvovalovnik (2,7 kos/m)	11,30
4. Zračnik-zračni prerez ca. 27,3 cm ²	10,60
5. Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m)	3,40
6. Slemenski priključni zračnik-polovička (ni slike)	32,30
7. Slemenski priključni zračnik-krajnik	16,10
8. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	16,10
9. Slemenski strešnik enokapnica standardno garniran (4,5 kos/m)	32,00
10. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike)	47,30
11. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)	36,40
12. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70
13. Mansardni strešnik garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)	36,40
14. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
15. Slemenjak PH (prej: št. 2) (2,6 kos/m)	8,70
16. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična	11,70
17. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	28,40
18. Začetni keramični slemenjak PH	27,30
19. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PH (prej: št. 2)	30,10
20. Triosna kapa	114,00
21. Aluminijasta slemenska sponka (rdeča/črna/siva)	0,40
22. »FIRSTFIX« Slemenska sponka legirano jeklo	0,40
23. »FIRSTFIX« Slemenska oprijemalna žica	0,30
24. »FIRSTFIX« Set zatičnih sponk	3,00

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
25. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00
26. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00
27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00
28. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)	20,40
29. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00
30. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00
31. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00
32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 125 (ni slike)	158,00

Metalno aluminijasta sistemski dodatna oprema	Cena v EUR/kos
33. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90
34. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90
35. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20
36. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element)	48,30
37. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80
38. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80
39. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70
40. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)	28,00
41. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	42,70
42. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojniki (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	258,00
43. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	43,80
44. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika) (ni slike)	19,80
45. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	34,80
46. Snegolov (rdeč/črn/rjava) (ni slike)	0,76

Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos
47. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	168,00
48. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike)	29,00
49. 5 metrski slemenski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike)	74,20
50. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)	0,45
51. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeč/rjav/črn/modri/zeleni)	55,00
52. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-
53. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	26,40

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

„RUSTICO®“

Rustikalni zareznik.

Proizvodni obrat..... Dorfen
 Minimalna poraba/m²..... 14,5 kosa
 Kos./mini paket..... 7 kosov
 Kos./paleta..... 280 kosov
 Teža/paleta..... ca. 835 kg

Nagib strehe
 · s sekundarno kritino..... ≥ 24°
 · s folijo
 varjeno/lepljeno..... ≥ 22°
 · z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 20°

Strešnik	Cena v EUR/kos	naravno rdeča	„NUANCE“		
			naravno rdeča ožgana	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana
	Cena za m ² (minimalna poraba)	12,18	16,53	16,53	13,63
		0,84	1,14	1,14	0,94
					0,94

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos	1.	2.	3.	4.	5.
1. Strešnik proti zdrusu snega	3,20					
2. Polovička	3,70					
3. Krajnik (3,0 kos/m)	8,50					
4. Zračnik-zračni prerez ca. 12 cm ²	10,80					
5. Slemenjski strešnik enokapnica standardno garniran (5,1 kos/m)	25,50					
6. Slemenjski strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike)	47,30					
7. Slemenjski strešnik enokapnica garniran po meri (5,1 kos/m) (ni slike)	30,00					
8. Slemenjski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70					
9. Mansardni strešnik garniran po meri (5,1 kos/m) (ni slike)	30,00					
10. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,70					

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
11. Slemenjak PRU (2,5 kos/m)	9,20										
12. Slemenjak PMZ (2,6 kos/m)	9,20										
13. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična	11,70										
14. Začetna slemenjska plošča keramična	17,00										
15. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	28,40										
16. Triosna kapa	114,00										
17. Aluminijasta slemenjska sponka PRU/PMZ (rdeča/črna)											0,40
18. „FIRSTFIX“ Slemenjska sponka legirano jeklo PMZ											0,40
19. „FIRSTFIX“ Slemenjska oprijemalna žica											0,30
20. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk											3,00

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos	21.	22.	24.	25.	26.	27.
21. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00						
22. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00						
23. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00						
24. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)							20,40
25. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00						
26. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00						
27. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00						
28. Prehodni strešnik za pline glineni NW 125 (ni slike)	158,00						

Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
29. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90													
30. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90													
31. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20													
32. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnic: 1 osnovni element)	48,30													
33. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80													
34. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80													
35. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70													
36. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)									28,00					
37. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)									42,70					
38. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojniki (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	258,00													
39. Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	43,80													
40. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)									34,80					
41. Snegolov (rdeč) (ni slike)									0,76					

Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos	42.	43.	44.	45.	46.
42. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	168,00					
43. Prosojni strešnik (ni slike)					27,00	
44. 5 metrski slemenjski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike)					74,20	
45. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)					0,45	
46. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeč/rjavi/črni/modri/zeleni)					55,00	
47. Akrilna barva, ki ustrezajo engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-					39,10
48. Akrilna barva, ki ustrezajo engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	-					26,40
						39,10
						26,40

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

„AUREUS“

Veliki ponvasti zareznik v skorajda kvadratnem formatu.

Proizvodni obrat..... Malsch
 Minimalna poraba/m²..... 9,9 kos/a
 Kos./mini paket..... 4 kos/
 Kos./paleta..... 192 kosov
 Teža/paleta..... ca. 815 kg

Nagib strehe
 · s sekundarno kritino..... ≥ 16°
 · s folijo
 varjeno/lepljeno..... ≥ 14°
 · z vodo nepropustno podstreho...≥ 12°

Strešnik	Cena v EUR/kos	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	antracitna engobirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana	temno modra glazirana	kristalno skriljato siva glazirana
		1,22	1,43	1,43	1,43	2,09	1,58	2,35	2,35
	Cena za m ² (minimalna poraba)	12,08	13,86	13,86	13,86	20,30	15,35	22,77	22,77

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
1. Polovička	5,50
2. Krajnik (2,9 kos/m)	8,40
3. Dvovalovnik (2,9 kos/m)	10,20
4. Zračnik-zračni prerez ca. 28,0 cm ² (ni slike)	10,90
5. Slemenški priključni zračnik (3,5 kos/m)	2,90
6. Slemenški priključni zračnik-polovička (ni slike)	32,70
7. Slemenški priključni zračnik-krajnik	15,00
8. Slemenški priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	15,00
9. Slemenški strešnik enokapnica standardno garniran (3,5 kos/m) (ni slike)	24,40
10. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike)	47,10
11. Slemenški strešnik enokapnica garniran po meri (3,5 kos/m) (ni slike)	32,70
12. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,10
13. Mansardni strešnik garniran po meri (3,5 kos/m) (ni slike)	32,70
14. Mansardni strešnik krajnik garniran po meri (ni slike)	47,10

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
15. Slemenjak G10 (3,0 kos/m)	8,20
16. Slemenjak SF9 (3,0 kos/m)	8,20
17. Začetna in zaključna slemenška plošča keramična G10	11,60
18. Začetni slemenjak G10 (izvedba z krajniki)	27,10
19. NOVO! Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	28,40
20. Začetni keramični slemenjak G10	27,10
21. Začetni keramični slemenjak SF9	27,10
22. Začetna slemenška plošča keramična SF9	15,20
23. Zaključna slemenška plošča keramična SF9	15,20
24. Triosna kapa	114,00
25. Aluminijasta slemenška sponka (rdeča/črna)	0,40
26. „FIRSTFIX“ Slemenška sponka legirano jeklo G10	0,40
27. „FIRSTFIX“ Slemenška oprjemalna žica	0,30
28. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	3,00

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
29. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00
30. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00
31. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00
32. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)	20,40
33. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00
34. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 (ni slike)	138,00
35. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00
36. Prehodni strešnik za pline NW 125 (ni slike)	158,00

Metalno aluminijasta sistemská dodatná oprema	Cena v EUR/kos
37. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90
38. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90
39. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20
40. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element)	48,30
41. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80
42. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80
43. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70
44. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/črna/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)	28,00
45. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/črna/antracitna) (ni slike)	42,70
46. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojnikom (rdeča/bakreno rdeča/črna/siv) (ni slike)	258,00
47. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kos/a/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	43,80
48. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika) (ni slike)	19,80
49. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	34,80

Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos
50. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiril (ni slike)	168,00
51. Prosojni strešnik (ni slike)	27,00
52. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/rjav/črn/siv/moder/zelen) (ni slike)	74,20
53. Cink-aluminijasta vetrovna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)	0,45
54. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeč/rjav/črn/modri/zeleni)	55,00
55. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-
56. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	26,40

„SINFONIE“®

Ponvasti zareznik v izraziti optični podobi.

Proizvodni obrat.....Großengottern

Minimalna poraba/m².....10,9 kosa

Kos./mini paket.....4 kosi

Kos./paleta.....192 kosov

Teža/paleta.....ca. 965 kg

Nagib strehe

· s sekundarno kritino.....≥ 14°

· s folijo

varjeno/lepljeno.....≥ 12°

· z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 10°

Strešnik	Cena v EUR/kos	Do 10° naklona	naravno rdeča	„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“
			bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	rdeča glazirana	tjava glazirana	črna glazirana	črna glazirana
	Cena za m ² (minimalna poraba)		1,22	1,33	1,63	1,84	1,73	1,63
			13,30	14,50	17,77	20,06	18,86	17,77
								24,42

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
1. Polovička	7,90
2. Krajinik (2,7 kos/m)	10,10
3. Dvovalovnik (2,7 kos/m)	12,20
4. Zračnik-zračni prerez ca. 32,5 cm ²	13,10
5. Slemenški priključni zračnik (4,3 kos/m)	3,40
6. Slemenški priključni zračnik-polovička (ni slike)	31,70
7. Slemenški priključni zračnik-krajnik	18,10
8. Slemenški priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	18,10
9. Slemenški strešnik enokapnica (4,3 kos/m)	27,80
10. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik	31,60
11. Slemenški strešnik enokapnica garniran po meri (4,3 kos/m) (ni slike)	32,20
12. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	36,20
13. Mansardni strešnik garniran po meri (4,3 kos/m) (ni slike)	32,20
14. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	36,20

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
15. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	10,50
16. Slemenjak PR (2,5 kos/m)	10,50
17. Slemenjak PRK (3,0 kos/m)	9,50
18. Začetna in zaključna slemenška plošča keramična PF/PR/PRK	11,70
19. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PF/PR	28,40
20. Začetni keramični slemenjak PF/PR/PRK	27,30
21. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PF/PR	30,10
22. Triosna kapa	114,00
23. Aluminijasta slemenška sponka PF/PR/PRK (rdeča/črna)	0,40
24. „FIRSTFIX“ Slemenška sponka legirano jeklo PF/PR	0,40
25. „FIRSTFIX“ Slemenška oprjemalna žica	0,30
26. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	3,00

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00
28. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00
29. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00
30. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)	20,40
31. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00
32. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00
33. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00
34. Prehodni strešnik za pline glineni NW 125 (ni slike)	158,00

Metalno aluminijasta sistemská dodatková oprema	Cena v EUR/kos
35. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90
36. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90
37. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20
38. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element)	48,30
39. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80
40. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80
41. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70
42. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)	28,00
43. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	42,70
44. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojnikom (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	258,00
45. Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	43,80
46. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika) (ni slike)	19,80
47. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	34,80

Ostala dodatková oprema	Cena v EUR/kos
48. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	168,00
49. Prosojni strešnik (ni slike)	27,00
50. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike)	74,20
51. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)	0,45
52. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeč/rjav/črn/modri/zeleni)	55,00
53. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-
54. Akrilna barva, ki ustrezza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	26,40

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

„MAXIMA“

Prilagodljiv velik ponvasti strešnik za sanacije.

Proizvodni obrat.....Malsch
 Minimalna poraba/m²..... 9,5 kosa
 Kos./mini paket..... 4 kosi
 Kos./paleta..... 240 kosov
 Teža/paleta..... ca. 1.060 kg

Nagib strehe
 · s sekundarno kritino..... ≥ 16°
 · s folijo
 varjeno/lepljeno..... ≥ 14°
 · z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 12°

		naravno rdeča	„NUANCE“				„FINESSE“				„NOBLESSE“		
			rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skriljato siva engobirana	antracitna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	temno modra glazirana	kristalno skriljato siva glazirana
Strešnik	Cena v EUR/kos	1,04	1,14	1,14	1,14	1,31	1,14	1,61	1,61	1,31	1,61	2,30	2,30
	Cena za m ² (minimalna poraba)	9,88	10,83	10,83	10,83	12,45	10,83	15,30	15,30	12,45	15,30	21,85	21,85

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos	1. Polovička	3,50	4,10	4,10	4,10	5,60	4,10	5,60	5,60	5,60	8,70	8,70
1.	2.	2. Krajnik (3,0 kos/m)	8,40	8,70	8,70	8,70	8,90	8,70	11,00	11,00	11,00	8,90	11,90
3.	4.	3. Dvovalovnik (3,0 kos/m)	8,40	8,70	8,70	8,70	8,90	8,70	11,00	11,00	11,00	8,90	11,90
5.	6.	4. Zračnik-zračni prerez ca. 35 cm ²	10,60	11,00	11,00	11,00	11,10	11,00	11,10	11,10	11,10	11,10	14,10
7.	8.	5. Slemenski priključni zračnik (3,0 kos/m)	2,90	3,10	3,10	3,10	3,40	3,10	3,50	3,50	3,50	3,40	3,80
9.	10.	6. Slemenski priključni zračnik-polovička (ni slike)	32,70	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	36,70
11.	12.	7. Slemenski priključni zračnik-krajnik	15,00	15,60	15,60	15,60	16,20	15,60	19,20	19,20	19,20	16,20	20,80
13.	14.	8. Slemenski strešnik enokapnica standardno garniran (3,3 kos/m) (ni slike)	24,40	26,10	26,10	26,10	28,10	26,10	30,40	30,40	30,40	28,10	29,80
15.	16.	9. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike)	47,10	47,20	47,20	47,20	47,80	47,20	48,00	48,00	48,00	47,80	48,70
17.	18.	10. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (3,3 kos/m) (ni slike)	32,70	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,30	33,30	33,30	33,00	33,90
19.	20.	11. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,10	51,20	51,20	51,20	51,80	51,20	52,00	52,00	52,00	51,80	52,70
21.	22.	12. Mansardni strešnik garniran po meri (3,3 kos/m) (ni slike)	32,70	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,30	33,30	33,30	33,00	33,90
23.	24.	13. Mansardni strešnik krajnik garniran po meri (ni slike)	47,10	47,20	47,20	47,20	47,80	47,20	48,00	48,00	48,00	47,80	48,70

Slemenjaci in dodatki	Cena v EUR/kos	14. Slemenjak G10 (3,0 kos/m)	8,20	8,60	8,60	8,60	10,40	8,60	10,60	10,60	10,60	10,40	12,40
14.	15.	15. Slemenjak SF9 (3,0 kos/m)	8,20	8,60	8,60	8,60	10,40	8,60	10,60	10,60	10,60	10,40	12,40
16.	17.	16. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična G10	11,60	12,20	12,20	12,20	15,00	12,20	15,00	15,00	15,00	15,00	20,30
18.	19.	17. Začetni slemenjak G10 (izvedba z krajniki)	27,10	28,60	28,60	28,60	37,10	28,60	37,10	37,10	37,10	37,10	43,40
20.	21.	18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	28,40	29,90	29,90	29,90	34,70	29,90	34,70	34,70	34,70	29,90	37,50
22.	23.	19. Začetni keramični slemenjak G10	27,10	28,60	28,60	28,60	37,10	28,60	37,10	37,10	37,10	37,10	43,40
24.	25.	20. Začetni keramični slemenjak SF9	27,10	28,60	28,60	28,60	37,10	28,60	37,10	37,10	37,10	37,10	43,40
26.	27.	21. Začetna slemenska plošča keramična SF9	15,20	15,80	15,80	15,80	18,90	15,80	18,90	18,90	18,90	18,90	24,60
28.	29.	22. Zaključna slemenska plošča keramična SF9	15,20	15,80	15,80	15,80	18,90	15,80	18,90	18,90	18,90	18,90	24,60
30.	31.	23. Triosna kapa	114,00	131,00	131,00	131,00	172,00	131,00	172,00	172,00	172,00	144,00	228,00
		24. Aluminijasta slemenska sponka G10/SF9 (rdeča/črna)										0,40	

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos	25. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00	128,00	128,00	128,00	164,00	128,00	164,00	164,00	164,00	146,00	189,00	189,00
25.	26.	26. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00	155,00	155,00	155,00	197,00	155,00	197,00	197,00	197,00	197,00	217,00	217,00
27.	28.	27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00	155,00	155,00	155,00	197,00	155,00	197,00	197,00	197,00	197,00	217,00	217,00
29.	30.	28. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)										20,40		
31.	32.	29. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00	108,00	108,00	108,00	138,00	108,00	138,00	138,00	138,00	138,00	159,00	159,00
33.	34.	30. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00	144,00	144,00	144,00	166,00	144,00	166,00	166,00	166,00	166,00	208,00	208,00
35.	36.	31. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00	166,00	166,00	166,00	186,00	166,00	186,00	186,00	186,00	186,00	221,00	221,00
37.	38.	32. Prehodni strešnik za pline NW 125 (ni slike)	158,00	166,00	166,00	166,00	186,00	166,00	186,00	186,00	186,00	186,00	221,00	221,00

Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos	33. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90	44,90	44,90	44,90	52,80	44,90	52,80	52,80	52,80	44,90	66,20	66,20

„ROMANO“

Mederanski strešnik.

Proizvodni obrat.....Dorfen
 Minimalna poraba/m².....14,3 kosov
 Kos./mini paket.....6 kosov
 Kos./paleta.....240 kosov
 Teža/paleta.....ca. 865 kg

Nagib strehe
 · s sekundarno kritino.....≥ 16°
 · s folijo
 varjeno/lepljeno.....≥ 14°
 · z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 12°

Strešnik	Cena v EUR/kos	1,10	1,29
	Cena za m ² (minimalna poraba)	15,73	18,45

		„NUANCE“	
	naravno rdeča	naravno rdeča ožgana	toskana engobirana



Dodatni elementi	Cena v EUR/kos			
1. Krajinik (2,9 kos/m)	10,60	12,00	12,00	
2. Zračnik-zračni prerez ca. 12 cm ²	15,00	16,30	16,30	
3. Siemenski priključni zračnik (5,0 kos/m)	4,80	6,10	6,10	
4. Siemenski priključni krajinik	15,70	17,00	17,00	
5. Kapnik (ni slike)	4,80	6,10	6,10	
6. Kapnik-krajnik (ni slike)	15,80	17,00	17,00	



Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos			
7. Slemenjak PMZ (2,6 kos/m)	9,20	10,20	10,20	
8. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična PMZ	11,70	-	-	
9. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PMZ	28,40	-	-	
10. Triosna kapa	114,00	-	-	
11. Aluminijasta slemenjska sponka PMZ (rdeča)	0,40			



„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos			
12. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00	146,00	146,00	
13. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00	169,00	169,00	
14. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00	169,00	169,00	
15. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)		20,40		
16. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00	-	138,00	
17. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	138,00	-	166,00	
18. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00	-	186,00	
19. Prehodni strešnik za pline glineni NW 125 (ni slike)	158,00	-	186,00	



Metalno aluminijsasta sistemski dodatna oprema	Cena v EUR/kos			
20. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90	-	-	
21. Dolga aluminijsasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90	-	-	
22. Kratka aluminijsasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20	-	-	
23. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element)	48,30	-	-	
24. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80	-	-	
25. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80	-	-	
26. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70	-	-	
27. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)		28,00		
28. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)		42,70		
29. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojnikom (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	258,00	-	-	
30. Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	43,80	-	-	
31. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)		34,80		
32. Snegolov (rdeč/črn) (ni slike)		0,76		



Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos			
33. 5 metrski slemenjski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike)	74,20			
34. Stenski/dimniški aluminijsasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni)	55,00			

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.



„ANTICO®“

Spomeniški strešnik.

Proizvodni obrat.....Dorfen
 Minimalna poraba/m².....13,9 kosa
 Kos./mini paket.....4 kosi
 Kos./paleta.....160 kosov
 Teža/paleta.....ca. 697 kg


Nagib strehe
 · s sekundarno kritino.....≥ 16°
 · s folijo
 varjeno/lepljeno.....≥ 14°
 · z vodo nepropustno podstreho...≥ 12°



Strešnik	Cena v EUR/kos	2,24
	Cena za m ² (minimalna poraba)	31,14
Dodatni elementi	Cena v EUR/kos	
	1. Dvovalovnik (2,8 kos/m) 2. Zračnik-zračni prerez ca. 10 cm ² 3. Slemenški priključni zračnik 4. Kapni strešnik (ni slike) 5. Zgornji korec 6. Spodnji korec	17,40 18,30 7,30 7,30 2,80 2,80
Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos	
	7. Slemenjak PMZ (2,6 kos/m) 8. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična PMZ 9. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PMZ 10. Triosna kapa 11. Slemenška sponka aluminijasta PMZ (rdeča)	9,20 11,70 28,40 114,00 0,40
„SIGNUM“ und Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos	
	12. Glineni odduh tip NW 100 „Signum“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo (ni slike) 13. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv) 14. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn) (ni slike) 15. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni)	122,00 20,40 74,20 55,00

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

Raznolikost in kakovost za najlepše strehe na svetu.



„HERZZIEGEL“

Nezamenljivi zareznik s protizdrsni učinkom.

Proizvodni obrat.....Wertingen
 Minimalna poraba/m².....14,0 kosa
 Kos./mini paket.....6 kosov
 Kos./paleta.....240 kosov
 Teža/paleta.....ca. 770 kg

Nagib strehe
 · s sekundarno kritino.....≥ 24°
 · s folijo
 varjeno/lepljeno.....≥ 22°
 · z vodo nepropustno podstreho.. ≥ 20°



Strešnik	Cena v EUR/kos	0,97
	Cena za m ² (minimalna poraba)	13,58

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos	
1.	1. Polovička	4,10
2.	2. Krajnik (3,0 kos/m)	11,90
3.	3. Zračnik-zračni prerez ca. 15 cm ²	14,70
	4. Slemenški strešnik enokapnica standardno garniran (4,9 kos/m) (ni slike)	24,00
	5. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik standardno garniran (ni slike)	27,50
	6. Slemenški strešnik enokapnica garniran po meri (4,9 kos/m) (ni slike)	36,40
	7. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,10
	8. Mansardni strešnik garniran po meri (4,9 kos/m) (ni slike)	36,40
	9. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	51,10



Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos	
10.	10. Slemenjak PZ (2,5 kos/m)	9,20
11.	11. Slemenjak PRK (3,0 kos/m)	9,50
12.	12. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična PZ/PRK	11,70
13.	13. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PZ	28,40
14.	14. Začetni keramični slemenjak PZ/PRK	27,30
15.	15. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ	27,30
16.	16. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PZ	30,10
17.	17. Triosna kapa	114,00
18.	18. Aluminijasta slemenjska sponka PZ/PRK (rdeča/črna)	0,40



„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos	
19.	19. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	122,00
20.	20. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	148,00
22.	21. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo (ni slike)	148,00
	22. „SIGNUM“ adapter NW 100 (siv)	20,40
	23. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	102,00
	24. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	80,90
	25. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110	158,00
	26. Prehodni strešnik za pline NW 125 (ni slike)	158,00



Metalno aluminijasta sistemska dodatna oprema	Cena v EUR/kos	
27.	27. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	44,90
28.	28. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	98,90
	29. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa) (ni slike)	84,20
	30. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnic: 1 osnovni element)	48,30
	31. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	16,80
	32. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	16,80
	33. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	61,70
	34. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)	28,00
	35. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	42,70
	36. Aluminijasta strešna lestev dolžine 2 m s spojnikom (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	258,00
	37. Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	43,80
38.	38. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	34,80

Ostala dodatna oprema	Cena v EUR/kos	
39.	39. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	168,00
40.	40. Prosojni strešnik (ni slike)	27,00
	41. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč) (ni slike)	74,20
	42. Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve (ni slike)	0,45
	43. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavci/črni/modri/zeleni)	55,00
	44. Akrilna barva, ki ustrezajo engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	-
43.	45. Akrilna barva, ki ustrezajo engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	-

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

Bobroveč

Ko je odvisno od dobre gline.

Model: „KLASSIK“		„NUANCE“												„KERA-BIBER“												
		„NUANCE“						„FINESSE“						„NUANCE“												
		naravno rdeča	naravno rdeča črna/engobirana	naravno rdeča lisata engobirana	bakreno rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	stainisko rdeča/rjava engobirana	temna engobirana	stainisko siva engobirana	temno skriljato siva engobirana	črna engobirana	kolekcija posebnih barv	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	temno modra glazirana	zelená glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	naravno rdeča	rdeče lisata modro lisata očvana	bakreno rdeča engobirana	mangan engobirana	atracit engobirana	Bobroveč 20x41x4cm narav- no rdeča		
Strešnik	Cena v EUR/kos	0,46	0,65	0,65	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,80	0,52	1,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,46	0,65	0,65	0,65	0,65	0,55			
	Cena za m ² (minimalna poraba)	15,46	21,84	21,84	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	26,88	17,47	40,99	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	15,46	21,84	21,84	21,84	21,84	18,48			
Dodatni elementi	Cena v EUR/kos	1. Polovička	0,45	0,64	0,64	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,51	1,20	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,45	0,64	0,64	0,64	0,64	–			
		2. Strešnik 3/4	0,45	0,64	–	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,51	–	0,78	–	–	–	–	0,45	–	–	–	–	–			
		3. Strešnik 1 1/4	1,50	1,70	–	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	–	1,60	–	1,80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		4. Slemenški priključni strešnik (5,5 kos/m)	0,45	0,64	0,64	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,51	1,20	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,45	0,64	0,64	0,64	0,64	0,54			
		5. Kapnik (5,5 kos/m)	0,45	–	–	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,51	1,20	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,45	0,64	0,64	0,64	0,64	0,54			
		6. Slemenški priključni zračnik-zračni prelez 10 cm ² (5,5 kos/m)	3,10	4,00	4,00	3,20	3,20	3,20	3,90	3,90	4,80	3,50	–	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	3,60	–	–	–	–	–		
		7. Kapni prezračevalni strešnik-zračni prelez 10 cm ² (5,5 kos/m) (ni slike)	3,60	–	–	3,70	3,70	3,70	3,90	3,90	–	4,00	–	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	–	–	–	–	–	–		
		8. Zračnik-zračni prelez 10 cm ² (5,5 kos/m)	3,60	4,00	4,00	3,70	3,70	3,70	3,90	3,90	–	4,00	–	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	–		
		9. Zračnik-zračni prelez 25 cm ²	10,80	–	–	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	19,50	11,60	21,90	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	10,80	16,10	16,10	11,60	11,60	10,80		
		10. Strešnik z izrezom za dvojno pokrivanje (ni slike)	3,50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		11. Krajnik 3/4, 1 1/4 L/D s kratko stransko stranico (ca. 11 cm) (po 3,2 kos/m)	8,30	13,20	13,20	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	13,80	11,30	17,10	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	–	–	–	–	–	–		
		12. Krajnik „Kronsko krite“ 1/2, L/D s kratko stransko stranico (ca. 9 cm) (3,2 kos/m) (ni slike)	10,90	–	–	12,30	12,30	12,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		13. Pomični krajnik „KERA-BIBER“, L/D s kratko stransko stranico (ca. 9 cm) (3,2 kos/m)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,90	13,20	13,20	13,80	13,80	–			
		14. Slemenški strešnik enokapnica, dolgi/kratki (5,5 kos/m) (ni slike)	15,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
		15. Podložni strešnik (ni slike)	3,60	–	–	4,10	4,10	4,10	–	–	–	4,30	–	–	–	–	–	3,60	4,00	4,00	4,20	4,20	–			
		16. Podložni strešnik za mansardna okna (ni slike)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,60	4,00	4,00	–	4,20	–			
		17. Upognjenja vzdolžna os (ni slike)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,80	6,00	6,00	–	6,10	–			
		18. Bobroveč konveksno/konkavno upognjen (posebna izdelava po naročilu) (ni slike)	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,50	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	–		
Spošten pribor																										
Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos	1. Slemenjak BZ (3,0 kos/m)	8,90	9,70	9,70	9,30	9,30	9,30	9,70	9,70	13,50	9,80	19,20	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	8,90	9,30	9,30	9,80	9,80	8,00		
		2. Slemenjak BL z zračnim prelezom 105 cm ² do max. 50° naklona) (3,0 kos/m)	14,40	–	–	15,00	15,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		3. Slemenjak BM (3,0 kos/m)	10,40	–	–	10,40	10,40	10,40	10,70	10,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		4. Slemenjak BG (3,0 kos/m)	12,80	–	–	–	12,80	12,80	12,90	12,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		5. Slemenjak BK brez gumba (4,3 kos/m)	12,90	–	–	–	13,30	13,30	13,80	13,70	–	–	14,10	–	18,70	18,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		6. Slemenjak BK z gumbom (4,3 kos/m)	14,40	–	–	–	14,90	14,90	15,40	15,40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		7. Slemenjak BMK (3,0 kos/m)	8,90	–	–	9,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		8. Slemenjak BMZ (2,7 kos/m)	9,00	–	–	10,50	–	–	–	–	10,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična BZ/BL/BM/št. 1/št. 4	10,20	–	–	10,40	10,40	10,40	1																	

„NOBLESSE®“

Posebna barvna kolekcija glaziranih bobrovcev.



	več kot 3.000 kosov	od 2.000 do 3.000 kosov	od 1.000 do 2.000 kosov	pod 1.000 kosov
„KLASSIK“ okroglia oblika	1,99	2,86	3,52	4,27
„AMBIENTE“ Segmenta oblika, ravne oblike	2,32	2,97	3,62	4,39
„PROFIL“ saški boborovec	2,32	2,97	3,62	4,39
„MANUFAKTUR“ boborovec za stolpe	2,32	2,97	3,62	4,39



Dodatni elementi

Keramični dodatki/Cena v EUR/kos	
Polovička	3,30
Strešnik 3/4	3,30
Strešnik 1 1/4	4,70
Slemenski priključni strešnik (5,5 kos/m)	3,30
Kapnik (5,5 kos/m)	3,30
Slemenski priključni zračnik – zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	9,60
Kapni prezračevalni strešnik – zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	9,60
Zračnik – zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	9,60
Zračnik – zračni prerez 25 cm ²	29,00
Krajnik 3/4, 1 1/4 L/D s kratko stransko stranico (ca. 11 cm) (po 3,2 kosa/m)	23,40
Podložni strešnik	9,60
Boborvec konveksno/konkavno upognjen (posebna izdelava po naročilu) (ni slike)	9,60

Slemenjaki in dodatki/Cena v EUR/kos	
Slemenjak BZ (3,0 kos/m)	23,40
Slemenjak BL (zračni prerez od 105 cm ² postavljen do max. 50° DN naklona) (3,0 kos/m)	26,30
Slemenjak BM (3,0 kos/m)	24,80
Slemenjak BG (3,0 kos/m)	24,80
Slemenjak Bk.brez gumba (4,3 kos/m)	24,80
Slemenjak Bk. Z gumbom (4,3 kos/m)	26,30
Začetna in zaključna slemenska plošča keramična BZ / BL / BM	23,40
Začetni keramični slemenjak BZ / BL / BM / BG / Bk. brez gumba / BK. z gumbom	45,50
Začetni keramični slemenjak s školjko BZ / trikraki slemenjak BZ / BL / BM / BG	72,00
Triosna kapa	235,00
Aluminijasta slemenska sponka (rdeča / črna) BZ / BL	0,30

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik/Cena v EUR/kos

Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo	189,00
Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo	212,00
Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo	212,00
„SIGNUM“-Adapter NW 100 (grau)	20,40
Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom	152,00
Glineni solarni prehodni strešnik NW 70	208,00

Metalno aluminijasta sistemska dodatna oprema/Cena v EUR/kos

Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	76,40
Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	166,00
Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki: 2 osnovna elementa)	137,00
Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici: 1 osnovni element)	88,70
Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	32,50
Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (1,25 kos/m) (po držalu 1 osnovni element)	32,50
Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	106,00
Pocinkana gorski snegolok s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)	28,00
Pocinkana okroglia cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	42,70
Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	34,80

Ostala dodatna oprema/Cena v EUR/kos

Glazirani bobrovec okrogla oblike	19,30
5 metrski slemenski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/rjav/črn/siv/modri/zeleni)	74,20
Cink-aluminijasta veterna sponka za 30 in 40 mm letve	0,48
Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjav/črni/modri/zeleni)	55,00
Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml	55,50
Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml	26,40

Bobrovec

Atraktivne posebne oblike.

"PROFIL" Bobrovec				Zarezni bobrovec				Naselbinski zareznik	Berlinski kulturni bobrovec 16 x 38 x 1,8 cm Segmentsa oblika	Žlebasti bobrovec 18 x 38 x 1,4 cm okrogla oblika	Saški bobrovec 15,5 x 38 x 1,2 cm s 3 zlebiči Segmentsa oblika				Saški bobrovec 18 x 38 x 1,2 cm s 3 zlebiči Segmentsa oblika						
				Valovita površina		Gladka površina segmentna oblika	ravna oblika				"NUANCE"	"NUANCE"	"NUANCE"	"NUANCE"							
Strešnik	Cena v EUR/kos			naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	naravno rdeča	naravno rdeča	bakreno rdeča	naravno rdeča	naravno rdeča	naravno rdeča	rdečelisasta modrolasta ozgana	bakreno rdeča	antracitna engobirana	naravno rdeča					
	Cena za m ² (minimalna poraba)			0,55	0,59	0,63	0,55	0,55	1,24	0,66	0,69	0,77	0,47	0,58	0,50	0,53	0,47				
Dodatni elementi*	Cena v EUR/kos			11,00	11,80	12,60	11,00	11,00	28,89	26,40	24,84	27,72	18,80	23,20	20,00	21,20	15,79				
	1. Polovička (ni slike)			0,55	0,59	0,63	0,55	0,55	-	-	0,68	0,75	0,46	0,57	0,49	0,52	0,46				
	2. Slemenski priključni strešnik (5,5/6,5 kos/m) (ni slike)			-	-	-	-	-	-	-	0,68	0,75	-	-	-	-	-				
	3. Kapnik (5,5/6,5 kos/m) (ni slike)			-	-	-	-	-	-	-	0,68	0,75	-	-	-	-	-				
	4. Zračnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5/6,5 kos/m) (ni slike)			1,20	1,50	1,70	1,20	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5. Zračnik-zračni prerez 25 cm ² (ni slike)			-	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00	14,90	15,90	15,90	18,00	18,00				
	6. Pomični krajnik »KERA-BIBER« L/D s kratko stransko stranico (ca. 9 cm) (3,2 kos/m) (ni slike)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	13,20	13,80	13,80	12,00				
	7. Podložni strešnik (ni slike)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60	4,00	4,00	4,20	3,60				
	8. Podložni strešnik za mansardna okna (ni slike)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60	4,00	4,00	4,20	-				
	9. Upognjena vzdolžna os (ni slike)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,80	-	-	-	-				
	10. Bobrovec konveksno/konkavno upognjen (posebna izdelava po naročilu) (ni slike)			-	-	-	-	-	-	-	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10				
"AMBIENTE" Segmentne-/Ravne oblike				Segmenta oblika				Ravna oblika													
				naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	temna engobirana	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	temna engobirana	bobrovec 20 x 40 cm	naravno rdeča								
Strešnik	Cena v EUR/kos			0,48	0,51	0,51	0,51	0,56	0,66	0,66	0,66	0,66	0,46								
	Cena za m ² (minimalna poraba)			16,13	17,14	17,14	17,14	18,82	22,18	22,18	22,18	22,18	15,46								
Dodatni elementi*	Cena v EUR/kos			1. Polovička (ni slike)	0,47	0,50	0,50	0,50	0,55	0,65	0,65	0,65	0,45								
	2. Strešnik 3/4 (ni slike)			0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45								
	3. Strešnik 1 1/4 (ni slike)			1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4. Slemenski priključni strešnik (5,5 kos/m) (ni slike)			0,47	0,50	0,50	0,50	0,55	0,65	0,65	0,65	0,45									
	5. Kapni strešnik (5,5 kos/m) (ni slike)			0,47	0,50	0,50	0,50	0,55	0,65	0,65	0,65	0,45									
	6. Slemenski priključni zračnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m) (ni slike)			3,60	3,70	3,90	3,90	3,60	3,90	3,90	3,90	3,90	-								
	7. Kapni prezračevalni strešnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m) (ni slike)			3,60	3,70	3,90	3,90	3,60	3,90	3,90	3,90	3,90	-								
	8. Zračnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m) (ni slike)			3,60	3,70	-	3,90	3,60	-	-	-	-	-								
	9. Zračnik-zračni prerez 25 cm ² (ni slike)			10,80	11,60	11,60	11,60	10,80	-	-	-	-	10,80								
	10. Krajnik 3/4, 1 1/4 L/D s kratko stransko stranico (ca. 11 cm) (po 3,2 kosa/m) (ni slike)			11,30	12,00	-	-	13,80	-	-	-	-	-								
	11. Bobrovec konveksno/konkavno upognjen (posebna izdelava po naročilu) (ni slike)			6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	-								
"ANTIK"-Zgodovinski bobrovec				Ovalna-/Ravna oblika	Šestkotna oblika, ročno narejen																
				žlebast krtičen naravno rdeča	prišnimi žlebovi krtičen naravno rdeča	naravno rdeča granuliran	barva zemlje granuliran	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	temna engobirana	bobrovec 20 x 40 cm	naravno rdeča								
Strešnik	Cena v EUR/kos			0,72	0,84	0,72	0,79						0,69	0,72	0,94						
	Cena za m ² (minimalna poraba)			24,19	28,22	24,19	26,54						23,18	24,19	31,58						
Dodatni elementi*	Cena v EUR/kos			1. Strešnik 3/4 (ni slike)	-	-	1,30	1,30					1. Polovička (ni slike)	0,68	0,71	0,92					
	2. Slemenski priključni strešnik (5,5 kos/m) (ni slike)			0,71	0,82	0,71	0,77						2. Slemenski priključni zračnik (ni slike)	0,68	0,71	0,92					
	3. Kapnik (5,5 kos/m) (ni slike)			0,71	0,82	0,71	0,77						3. Kapnik (ni slike)	0,68	0,71	0,92					
	4. Slemenski priključni zračnik-zračni prerez 14 cm ² (ni slike)			25,00	-	-	-	-					4. Slemenski priključni zračnik-zračni prerez 10 cm ² (ni slike)	3,60	3,90	3,90					
	5. Zračnik-zračni prerez 14 cm ² (ni slike)												5. Kapni zračnik-zračni prerez 10 cm ² (ni slike)	3,60	3,90	3,90					
	6. Strešnik zračnik-zračni prerez 10 cm ² (ni slike)												6. Strešnik zračnik-zračni prerez 10 cm ² (ni slike)	3,60	3,90	3,90					
	7. Zračnik-zračni prerez 25 cm ² (ni slike)												7. Zračnik-zračni prerez 25 cm ² (ni slike)	25,00	-	-					
"SAKRAL"- Cerkveni bobrovec																					







Posebne oblike modelov

Tako boste uresničili svoje osebne sanje o oblikah.

Vaše želje so naše merilo.

To velja tudi za naš celotni program bobrovcev s številnimi posebnimi oblikami, ki jih po želji naredimo posebej za vas. Tako uresničujemo vse individualne želje, predvsem pa želje pri izbiri različnih CREATON- ovih površin, barv in glazur. Vašemu svetovalcu pri CREATON-u opišite streho vaših zamisli – pot do cilja je pripravljena.



CREATON upošteva vse kulturne, zgodovinske kot tudi popolnoma osebne oblikovne usmeritve.

Možnost izbire zunajserijske izdelave:

Model	Profiliranje	Površine/barve	Debelina	Širina	Dolžina
Okroga oblika	Saški bobroveč	vse engobe	1,2 cm	18 cm	28 cm
Segmentna oblika	Berlinski kulturni bobroveč	vse „NOBLESSE“-glazure	1,4 cm	15,5 cm	38 cm
Ravna oblika	Žlebasti bobroveč	vse „NUANCE“-engobe	1,6 cm	16 cm	40 cm
Šestkotna oblika	Ročno barvan	naravno rdeč hrapav	1,8 cm	20 cm	
Cerkvena oblika	Ročno črtana, izbočena površina	naravno rdeč krtačen	2,1 cm	14 cm	
Gotska oblika	Izbočena površina	česan			
Ovalna oblika	Valovit bobroveč	lisast engobiran			

Z individualno kombinacijo oblikovne in barvne alternative, iz obsežnega CREATON-novega sortimenta, sestavite vašo edinstveno kritino iz bobrovcev.



Tehnični podatki modelov-Bobroveč

Proizvodna skupina	Model	ca.-Mere (širina/dolžina/debelina) cm	Razmak letev mm	Pokr. širina mm	Mini paket (kos)	ca. kg/kos	ca. kos/m ²	ca. kg/m ²	kos/evropaleti	Teža/evropalete	Pokrivna širina krajnik L/D mm	Krajnik ca. kos/tm	Kapni strešnik ca. kos/tm	Enokapni strešnik ca. kos/tm	Slemenški priključni zračnik ca. kos/tm
„KLASSIK“	Okroga oblika	18 x 38 x 1,3	145 – 165	180	8	1,52	33,6 – 38,3	61,5	480	816	Vrvična mera za bobroveč-krajnik 3/4 105 mm 1 1/4 195 mm krajnik 90 mm	6,6	5,55	5,55	5,55
	Okroga oblika	20 x 40 x 1,4	155 – 175	200	8	2,05	~ 30,3	66	480	984	–	–	5	–	–
„KERA-BIBER“ „KLASSIK“	Okroga oblika	18 x 38 x 1,2	145 – 165	180	8	1,60	~ 36	58	528	845	Vrvična mera bobroveč- krajnik 80 mm	3,3	5,55	–	5,55
	Segmentna oblika	18 x 38 x 1,4	145 – 165	180	8	1,80	~ 36	65	480	864	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	6,6	5,55	–	5,55
„AMBIENTE“	Ravna oblika	18 x 38 x 1,4	145 – 165	180	8	1,87	~ 36	67,3	480	898	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	6,6	5,55	–	5,55
	Šestkotna oblika	18 x 38 x 1,4	145 – 165	180	8	1,70	~ 36	61,2	480	816	–	–	5,55	–	5,55
	Cerkvena oblika	18 x 40 x 1,4	145 – 165	180	8	1,90	~ 36	78,4	480	912	–	–	5,55	–	–
	Gotska oblika	18 x 40 x 1,4	145 – 165	180	8	1,80	~ 36	64,8	480	864	–	–	5,55	–	–
	Ovalna oblika	18 x 38 x 1,4	145 – 165	180	8	1,80	~ 36	64,8	480	864	–	–	5,55	–	5,55
	Ravna oblika	20 x 40 x 1,4	155 – 175	200	8	2,10	~ 30,3	63,5	480	1008	–	–	5	–	–
	Segmentna oblika	15,5 x 38 x 1,2	145 – 165	155	8	1,60	~ 40	56	704	1125	Vrvična mera bobroveč- krajnik 80 mm	3,3	6,45	–	6,45
„PROFIL“	Saški bobroveč, 12 mm segmentna oblika	15,5 x 38 x 1,2	145 – 165	155	14	1,45	~ 40	58	672	974	–	3,3	6,45	–	6,45
	Saški bobroveč, 180 mm segmentna oblika	18 x 38 x 1,4	145 – 165	180	12	1,80	~ 36	64,8	432	777	–	3,3	5,55	–	5,55
	Berlinski kulturni bobroveč segmentna oblika	16 x 38 x 1,8	145 – 165	160	8	2,16	~ 40	86,4	512	1106	–	–	–	–	–
	Bobroveč z zarezami okroga oblika	18 x 38 x 1,4	145 – 165	180	8	1,70	~ 36	61,2	384	653	–	–	5,55	–	5,55
	Zarezni bobroveč	20 x 39 x 2,1	270	180	6	2,50	20	50	324	810	–	–	–	–	–
	Naselbinski zarezni	38 x 17 x 2,0	230 – 280	153	6	2,15	23,3 – 28,3	55	336	750	–	–	–	–	–
„KERA-BIBER“ „AMBIENTE“	Saški bobroveč, 12 mm segmentna oblika	15,5 x 38 x 1,2	145 – 165	155	8	1,60	~ 40	56	704	1056	80 mm	3,3	6,45	–	6,45
	Saški bobroveč 180 mm segmentna oblika	18 x 38 x 1,2	145 – 165	180	8	1,70	~ 36	61,2	528	898	80 mm	3,3	5,55	–	5,55
	Valoviti bobroveč, okroga oblika	18 x 38 x 1,2	145 – 165	180	8	1,60	~ 36	58	432	691	–	–	6,45	–	6,45
„ANTIK“	Izbočena površina, ročno črtana naravno rdeč, krtačen	18 x 38 x 1,8	145 – 160	180	8	2,60	36	93,6	336	874	–	–	5,55	–	5,55
	Izbočena površina, ročno črtana in s prstnimi žlebovi naravno rdeč, krtačen	18 x 38 x 1,8	145 – 165	180	8	2,60	36	93,6	336	874	–	–	5,55	–	5,55
	Ročno narejen šestkotna oblika, granuliran	18 x 38 x 1,4	145 – 165	180	8	1,70	~ 36	61,2	480	653	–	–	–	–	–
„SAKRAL“	Okroga oblika	18 x 38 x 1,8	145 – 165	180	12	2,30	36	82,8	360	828	–	–	5,55	–	5,55
	Segmentna oblika	18 x 38 x 1,8	145 – 165	180	12	2,40	36	86	360	864	–	–	5,55	–	5,55
	Ravna oblika	18 x 38 x 1,8	145 – 165	180	12	2,45	36	87	360	882	–	–	5,55	–	5,55
	Ovalna oblika	18 x 38 x 1,8	145 – 165	180	12	2,40	36	86	360	864	–	–	5,55	–	5,55
„MANUFAKTUR“	Bobrovci za stolpe	14 x 28 x 1,4	95 – 115	140	8	1,10	68	71,5	640	704	–	–	–	–	–

Tehnični podatki modelov – Stiskani strešniki

Tip	Model	Zunanja mera:	Širina pokrivanja:	Razmak letev:	Grafični pregled razmaka letev:				kos./m ² :	kg/m ² :	kg/kos.: ca.	Širina pokrivanja – krajniki mm (poraba)	Širina pokrivanja dvovalovniki mm (poraba) ca.	Širina pokrivanja polovičke mm (poraba) ca.	Dolžina pokrivanja SPZ mm (poraba) ca.	Dolžina pokrivanja enokapnice mm (poraba) ca.	Kap z/brez podaljšanega kapa					
		Strešnik mm										L	D									
Ponovasti strešnik	„MAGNUM“				310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440																	
	ca. 350 x 485	min. 292 sr. 293 max. 295	min. 387 sr. 396 max. 405					19 mm			min. 8,4 sr. 8,5 max. 8,7	44,2	5,2	244 (2,5)	244 (2,5)	283 (2,5)	220 (2,5)	396 – 405 (3,4)	290 (3,4)	380/435		
	„BALANCE“				ca. 323 x 502	min. 274 sr. 275 max. 277	min. 406 sr. 419 max. 431				26 mm		min. 8,4 sr. 8,7 max. 9	38,8	4,4	265 (2,4)	260 (2,4)	282 (2,4)	202 (2,4)	400 – 431 (3,7)	290 (3,7)	390/445
	„FUTURA“				ca. 300 x 482	min. 234 sr. 237 max. 239	min. 360 sr. 374 max. 388			29 mm		min. 10,8 sr. 11,3 max. 11,9	47,4	4,2	210 (2,7)	230 (2,7)	210 (2,7)	171 (2,7)	385 – 400 (4,2)	285 (4,2)	370/425	
	„HARMONICA“				ca. 277 x 445	min. 221 sr. 223 max. 225	min. 364 sr. 369 max. 375			12		min. 11,9 sr. 12,1 max. 12,3	42,7	3,5	150 (2,7)	170 (2,7)	202 (2,7)	ni v programu	364 – 375 (4,5)	265 (4,5)	360/410	
	„PREMION“				ca. 280 x 460	min. 220 sr. 224 max. 228	min. 354 sr. 366 max. 378			19 mm		min. 11,6 sr. 12,2 max. 12,8	40,6	3,3	201 (2,7)	215 (2,7)	204 (2,7)	163 (2,7)	363 – 373 (4,6)	275 (4,6)	360/405	
	„VIVA“				ca. 268 x 403	min. 218 sr. 220 max. 222	min. 342 sr. 350 max. 355			14 mm		min. 12,7 sr. 13,1 max. 13,4	45,8	3,5	202 (2,9)	240 (2,9)	170 (2,9)	118 (2,9)	342 – 355 (4,6)	230 (4,6)	340/390	
	„MZ3“				ca. 255 x 420	min. 202 sr. 204 max. 206	min. 342 sr. 350 max. 357			16 mm		min. 13,6 sr. 14,0 max. 14,5	49,0	3,5	155 (2,9)	190 (2,9)	169 (2,9)	ni v programu	140 – 330 (5,0)	100 – 220 (5,0)	335/385	
	„HARMONIE KLASSIK“				ca. 250 x 405	min. 192 sr. 194 max. 197	min. 334 sr. 339 max. 344			11		min. 14,8 sr. 15,2 max. 15,7	45,6	3	114 (3,0)	170 (3,0)	174 (3,0)	98 (3,0)	334 – 344 (5,2)	285 (5,2)	340/370	
	„HARMONIE“				ca. 250 x 410	min. 193 sr. 195 max. 198	min. 328 sr. 340 max. 352			25 mm		min. 14,2 sr. 15,2 max. 15,9	45,6	3	114 (3,0)	170 (3,0)	138 (3,0)	98 (3,0)	330 – 350 (5,2)	215 (5,2)	340/370	
Reformni strešnik	„OPTIMA“				ca. 262 x 441	min. 219 sr. 220 max. 221	min. 330 sr. 355 max. 380		1) 51 mm			min. 11,9 sr. 12,8 max. 13,8	47,5	3,7	150 (2,8)	185 (2,8)	195 (2,8)	110 (2,8)	330 – 380 (4,5)	230 (4,5)	360/410	
	„GRATUS“				ca. 268 x 403	min. 234 sr. 235 max. 236	min. 320 sr. 338 max. 355		36 mm			min. 11,9 sr. 12,6 max. 13,3	45,3	3,6	210 (3,0)	245 (3,0)	ni v programu	135 (3,0)	ni v programu	230 (4,2)	340/390	
	„ELEGANZ“				ca. 230 x 420	min. 203 sr. 205 max. 207	min. 334 sr. 341 max. 348		15 mm			min. 14 sr. 14,4 max. 14,8	44,7	3,1	145 (3,0)	170 (3,0)	170 (3,0)	102 (3,0)	ni v programu	230 (4,9)	340/370	
Gladki strešnik	„PIATTA“				ca. 275 x 445	min. 228 sr. 229 max. 230	min. 358 sr. 364 max. 370		13			min. 11,8 sr. 12 max. 12,3	44,4	3,7	104 (2,8)	200 (2,8)	133 (2,8)	114 (2,8)	358 – 370 (4,4)	230 (4,4)	360/410	
	„DOMINO“				ca. 257 x 437	min. 223 sr. 224 max. 225	min. 343 sr. 348 max. 354		12			min. 12,4 sr. 12,7 max. 13,1	50,8	4,0	168 (2,9)	201 (2,9)	186 (2,9)	111 (2,9)	343 – 354 (4,5)	290 (4,5)	365/400	
Zarezni/dvokoritni strešnik	„RAPIDO“				ca. 325 x 502	min. 277 sr. 278 max. 280	min. 410 sr. 425 max. 440		31 mm			min. 8,1 sr. 8,4 max. 8,8	41,1	4,9	210 (2,4)	255 (2,4)	230 (2,4)	135 (2,4)	415 – 450 (3,6)	280 (3,6)	420/470	
	„RATIO“				ca. 265 x 445	min. 220 sr. 223 max. 225	min. 357 sr. 369 max. 381		25 mm			min. 11,7 sr. 12,2 max. 12,7	40,8	3,4	145 (2,7)	185 (2,7)	185 (2,7)	110 (2,7)	360 – 370 (4,5)	230 (4,5)	360/410	
	„RUSTICO“				ca. 225 x 400	min. 196 sr. 198 max. 200	min. 328 sr. 338 max. 348		21mm			min. 14,5 sr. 15 max. 15,5	43,5	2,9	140 (3,0)	170 (3,0)	ni v programu	102 (3,0)	ni v programu	230 (5,1)	325/355	
Visokovalvani ponvasti strešnik	„AUREUS“				ca. 325 x 403	min. 280 sr. 282 max. 284	min. 342 sr. 349 max. 356		15 mm			min. 9,9 sr. 10,2 max. 10,4	41,8	4,1	260 (2,9)	230 (2,9)	245 (2,9)	140 (2,9)	342 – 350 (3,5)	230 (3,5)	330/380	
	„SINFONIE“				ca. 300 x 485	min. 228 sr. 230 max. 232	min. 361 sr. 375 max. 389		29 mm			min. 10,9 sr. 11,5 max. 12,2	56	4,9	195 (2,7)	228 (2,7)	200 (2,7)	187 (2,7)	390 – 405 (4,3)	275 (4,3)	350/420	
Veliki pomični strešnik	„MAXIMA“				ca. 333 x 403	min. 300 sr. 300 max. 300	min. 310 sr. 330 max. 350		41mm			min. 9,5 sr. 10,1 max. 10,8	43,4	4,3	280 (3,0)	310 (3,0)	ni v programu	150 (3,0)	310 – 350 (3,3)	230 (3,3)	335/385	
	„ROMANO“				ca. 255 x 430	min. 198 sr. 200 max. 202	min. 343 sr. 345 max. 347		5			min. 14,3 sr. 14,5 max. 14,7	50,8	3,5	183 (2,9)	183 (2,9)	196 (2,9)	ni v programu	265 – 345 (5,0)	ni v programu	355/405	
Posebne oblike	„ANTICO“				ca. 240 x 420	min. 196 sr. 198 max. 200	min. 349 sr. 354 max. 359		11			min. 13,9 sr. 14,3 max. 14,6	60,1	4,2	ni v programu	ni v programu	220 (2,8)	ni v programu	349 – 359 (5,1)	ni v programu	340/390	
	„HERZZIEGEL“				ca. 230 x 420	min. 203 sr. 205 max. 207	min. 334 sr. 341 max. 348		15			min. 14 sr. 14,4 max. 14,8	44,7	3,1	145 (3,0)	170 (3,0)	170 (3,0)	102 (3,0)	ni v programu	230 (4,9)	340/370	




Sekundarne kritine (folija)

„UNO“, „DUO“ in „TRIO“ – najbolj ekonomične rešitve za zanesljivo „sekundarno kritino“.

CREATON „UNO“ – Klasična spodnja napenjalna sekundarna folija.

88,20 €/rola
(1,18 €/m²)



Področja uporabe

- zračne strešne konstrukcije
- difuzijsko odprte strešne konstrukcije
- niso primerne za polaganje na opaž.

Mere/pakiranje


širina	dolžina	m ² /rola	kg/rola	rol/pal.
1,5 m	50 m	75 m ²	8 kg	30 kos

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1

Dolžina	50 m ($\pm 0,5$ m)
Širina	1,5 m ($\pm 0,015$ m)
Ravnost	prestala
Mere nanašajoč se na površino	95 g/m ²
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,02 m
Natezna trdnost	MD 220N/50 mm (- 22N/50 mm) – CD 145N/50 mm (- 14N/50 mm)
Dilatacija	MD 45 % (- 15 + 20 %) – CD 75 % (- 20 + 30 %)
Odpornost proti nadaljnjem trganju	MD 70N/200 mm (- 7N/200 mm) – CD 80N/200 mm (- 8N/200 mm)
Natančnost	2 %
Lastnosti hladnega krivljenja	pri - 20° C prestala

CREATON „DUO“ – Ekonomična napenjalna sekundarna folija s samolepilnim trakom za višje zahteve.

119,70 €/rola
(1,60 €/m²)



Področja uporabe

- zračne strešne konstrukcije
- difuzijsko odprte strešne konstrukcije
- konstrukcije z zahtevo po vetrni nepropustnosti



Mere/pakiranje


širina	dolžina	m ² /rola	kg/rola	rol/pal.
1,5 m	50 m	75 m ²	9,5 kg	30 kos

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1

Dolžina	50 m ($\pm 0,5$ m)
Širina	1,5 m ($\pm 0,015$ m)
Ravnost	prestala
Mere nanašajoč se na površino	135 g/m ²
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,02 m
Natezna trdnost	MD 285N/50 mm (- 30N/50 mm) – CD 195N/50 mm (- 20N/50 mm)
Dilatacija	MD 45 % (- 15 + 20 %) – CD 70 % (- 20 + 30 %)
Odpornost proti nadalnjem trganju	MD 120N/200 mm (- 12N/200 mm) – CD 140N/200 mm (- 14N/200 mm)
Natančnost	2 %
Lastnosti hladnega krivljenja	pri - 20° C prestala


CREATON „TRIO“ – Sekundarna kritina – folija za visoke zahteve.

176,40 €/Rola
(2,35 €/m²)



Področja uporabe

- difuzijsko odprte in zračne strešne konstrukcije z zelo položnimi strešnimi nagibi
- za visoke oz. nadpovprečne zahteve, ki lahko izhajajo iz geografskega položaja, oblike zgradbe itd.



Mere/pakiranje

širina	dolžina	m ² /rola	kg/rola	rol/pal.
1,5 m	50 m	75 m ²	16,1 kg	20 kos

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1

Dolžina	50 m ($\pm 0,5$ m)
Širina	1,5 m ($\pm 0,015$ m)
Ravnost	prestala
Mere nanašajoč se na površino	210 g/m ²
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,03 m
Natezna trdnost	MD 380N/50 mm (- 38N/50 mm) – CD 420N/50 mm (- 42N/50 mm)
Dilatacija	MD 50 % (- 20 + 20 %) – CD 65 % (- 30 + 20 %)
Odpornost proti nadalnjem trganju	MD 500N/200 mm (- 42N/200 mm) – CD 440N/200 mm (- 52N/200 mm)
Natančnost	2 %
Lastnosti hladnega krivljenja	pri - 20° C prestala

Točne podatke o polaganju in lastnostih izdelkov poglejte prosim v podatkovnih listih sekundarnih folij.

Sekundarne kritine in glineni strešniki CREATON – ekonomično součinkovanje s stroškovnimi prednostmi in sistemsko varnostjo.

Lepilni trak za spoje NKS 25 metrov/rola

(leplilni trak za prečne spoje pri „DUO“/„TRIO“ in priključke)

19,30 €/rola

Specialno lepilo SKL

60 m zlepiljenja/kartušo

(lepilo za folijo „TRIO“ in priključke)

15,10 €/kartuša

Trak za nepropustnost žebeljev

NDS 15 meter/rola

(trak za nepropustnost žebeljev pod kontra letvami)

19,30 €/rola

Tesnilna masa NDM

16,90 €/steklenica

CREATON-ova ponudba	spodnje napenjalne folije „UNO“	sekundarnega prekritia „DUO“	sekundarne kritine „TRIO“
„MAGNUM“	do 16°	do 14°	do 12°
„BALANCE“	do 16°	do 14°	do 12°
„FUTURA“	do 14°	do 12°	do 10°
„HARMONICA“	do 16°	do 14°	do 12°
„PREMION“	do 14°	do 12°	do 10°
„VIVA“	do 16°	do 14°	do 12°
„MZ3“	do 16°	do 14°	do 12°
„HARMONIE“/ „HARMONIE KLASSIK“	do 16°	do 14°	do 12°
„OPTIMA“	do 20°	do 18°	do 16°
„GRATUS“	do 20°	do 18°	do 16°
„ELEGANZ“	do 24°	do 22°	do 20°
„PIATTA“	do 20°	do 18°	do 16°
„DOMINO“	do 20°	do 18°	do 16°
„RAPIDO“	do 20°	do 18°	do 16°
„RATIO“	do 20°	do 18°	do 16°
„RUSTICO“	do 24°	do 22°	do 20°
„AUREUS“	do 16°	do 14°	do 12°
„SINFONIE“	do 14°	do 12°	do 10°
„MAXIMA“	do 16°	do 14°	do 12°
„ROMANO“	do 16°	do 14°	do 12°
„ANTICO“	do 16°	do 14°	do 12°
„HERZZIEGEL“	do 24°	do 22°	do 20°
Bobroveč	do 24°	do 22°	do 20°

Primerjava, pri katerem nagibu strehe je potrebna katera podstrešna konstrukcija, se izplača. Strešne folije CREATON vam zagotavljajo tudi pri položnih strešnih nagibih visoko varnost, brez dragih sekundarnih struktur. V našem pregledu modelov lahko za vsak model CREATON preberete, do katerega nagiba lahko uporabljate katero sekundarno folijo. S tem se superiorna tehnika pri modelih strešnikov CREATON in visoko kakovostnih sekundarnih kritinah CREATON, tako pri delu, kot tudi pri dolgoročni uporabi pod točko stroški, funkcionalnost in življenska doba, izplačata.

Opozorilo: Tukaj gre za glede na izdelke specifične navedbe proizvajalca. V tabelah navedeni minimalni nakloni strelj lahko odstopajo od vsakokratnih norm. Končno stranko je potrebno na to opozoriti. CREATON-ove folije je seveda možno ustrezno predpisom združenja ZVDH uporabiti za vsa področja napenjalne folije („UNO“), zlepiljene sekundarne kritine („DUO“) in pred dežjem varnega podstrešja („TRIO“).



„OPEČNI ESTRIH®“: „CREAPUR®“ in „KERATOP®“

Pridobitev časa in denarja z hitro pohodnimi „estrih ploščami“ iz naravne gline.

CREATON – „OPEČNI ESTRIH“ je odlična podlaga za vse vrste tal, kot tudi zelo kakovosten talni sloj, prijetnega videza ter pohoden in obremenljiv v zelo kratkem času.

„CREAPUR“ –

Tradicionalne oblike 400 x 180 mm v naravno rdeči barvi.



„KERATOP“ –

Atraktivna barvna paleta in kreativne oblike posebej za notranje prostore:

500 x 250 mm

antracitno siva

starinsko bela

terra-rdeča

rumeno rdeča

cotto-rjava

cotto-bež

Jasne prednosti CREATON – „OPEČNEGA ESTRIHA“:

- enostavno polaganje
- obremenljiv že po 24 urah
- položljiv kot slojna obloga
- kvalitetna površina z vsemi odlikami keramike
- s talnim gretjem ca. 3 x hitrejše ogrevanje prostora kot z običajnim estrihom
- idealen za novogradnjo in sanacijo, ker je višina nadgradnje samo 2 cm
- kot suhi estrih idealen tudi kot podlaga za ostale talne oblage
- po 24 urah se lahko obloži tudi z leseniimi oblogami (parket)



Opis proizvoda

Ca. poraba na m²/t.m.

Cena po kos/enoto

Ca. cena na m²/t.m.

„CREAPUR“ – „OPEČNI ESTRIH“ 180 x 400 x 20 – naravno rdeča	13,9 kosov	1,30 €	18,07 €
„CREAPUR“ – kotna letev 300 x 90 x 14 – naravno rdeča	3,3 kosov	1,60 €	5,28 €
„KERATOP“ – „OPEČNI ESTRIH“ 250 x 500 x 20 – glaziran, v vseh barvah	8 kosov	6,70 €	53,60 €
„KERATOP“ – okrasna letev prilegajoča se starinsko beli in terra-rdeči 80 x 333 x 8	3 kosov	3,65 €	10,95 €
„KERATOP“ – okrasna letev prilegajoča se rumeno rdeči in antracitno sivi 80 x 400 x 8	2,5 kosov	4,40 €	11,00 €
CREATON – notranje lepilo za opečni estrih 5 kg	0,7 kg „KERATOP“ 1,0 kg „CREAPUR“	15,50 €	2,17 € 3,10 €
CREATON – suho nasutje 50 l vreča		12,50 €	-
CREATON – odstranjevalec cementne koprene 1 l	35 ml	9,00 €	0,32 €
CREATON – odstranjevalec cementne koprene 5 l	35 ml	45,20 €	0,32 €
CREATON – zaščita pred madeži 1 l	35 ml	38,70 €	1,35 €
CREATON – zaščita pred madeži 5 l	35 ml	195,20 €	1,37 €
CREATON – odstranjevalec madežev 1 l	50 ml na 8 l vode	9,20 €	-
CREATON – distančniki za „OPEČNI ESTRIH“ (80 kos/paket)	16 kosov	5,30 €	1,06 €
CREATON – distančniki za „OPEČNI ESTRIH“ (160 kos/paket)	16 kosov	10,50 €	1,05 €

* V ceno za m² je vključeno 16 distančnikov za „OPEČNI ESTRIH“.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

Elementi za teraso „KERATO®“

Naravna glina zagotavlja Vaš dolgoročno dober življenski občutek!

Naraven vse do podrobnosti, praktičen z vsemi lastnostmi. CREATON združuje v „KERATO“-elemente za teraso iz gline fascinirajočo estetiko in robusten videz.

Jasne prednosti CREATON – elementov za teraso „KERATO“:

- naravna, trajna lepota
- lahki za vzdrževanje in čiščenje
- zaprta površinska struktura preprečuje kopiranje umazanije
- prijetnega videza
- atraktivni barvni odtenki
- majhna višina nadgradnje (samo 20 mm)
- majhna teža (ca. 44 kg/m²)
- visoka varnost pred zmrzaljo
- trajna UV – svetlobna obstojnost

granitno bela

granitno siva

cotto-rjava

cotto-bež

Opis proizvoda

Ca. poraba na m²/t.m.

Cena po kos/enoto


Ca. cena na m²/t.m.

„KERATO“ – elementi za teraso 400 x 400 x 20	6,25 kosov	9,80 €	61,25 €/m ²
Distančna komponenta 28–42 mm	-	3,20 €	-
Plošča za izravnavo tlaka	-	2,30 €	-
Distančnik za režo	-	1,00 €	-

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 77.

„KERATO“

nudi za novogradnje in sanacije izrazite prednosti – višina nadgradnje je samo 20 mm.



distančna komponenta
28 – 42 mm



plošča za izravnavo tlaka
D = 250 mm



nastavek za fuge





„SOLESIA“ – fotovoltační modul

Novi fotovoltačni modul se skoraj neopazno prilagodi v strešno obliko.

Njegove prednosti:

- popolnoma integriran in optično prijeten
 - prezračevalni sistem „Indach“
 - enostavna, hitra montaža
 - zamenljivi celični elementi
 - okolju prijazen in subvencioniran s strani države
 - premijska kakovost

„SOLESIA“ združuje učinkovitost in kakovostno optiko.

Prihodnost pripada obnovljivim virom energije. Zato stavi CREATON na moč sonca in kot razvojno vodilni prinaša na trg streh nove inovativne rešitve tudi na področju alternativnega pridobivanja energije ter tako združuje učinkovitost solarne energije z estetiko lepih in kakovostnih streh. Fotovoltaični modul je popolnoma integrirana solarna rešitev, ki je na voljo za modele: „FUTURA“, „PREMION“, „OPTIMA“, „PIATTA“, „DOMINO“ in „MAXIMA“.



S tem inovativnim sistemom dobite še nikoli obstoječ harmonični površinski učinek.



fotovoltaicni modul

usmernik izmeničnega toka

radijski električni števec

Informacije so na voljo na našem tehničnem oddelku CREATON-a.

Malte Petersen

Telefon: +49 (0)

Telefon: +49 (0) 8272 88 246
mailto:natascha@crestor.de

malte.petersen@creaton.de

Marius Schmidt

Marius Schmidt

Telefon: +49 (0) 8272 88 242
marcus.schmidt@createn.de

Splošni prodajni, dobavni in plačilni pogoji.

1. Z izdajo tega cenika se prekine veljavnost vseh prejšnjih cenikov in dogоворov. Vse cene v EUR ne vsebujejo davka na dodano vrednost. Pavšalna doplačila, transport in evopalete se ne skontirajo.
 2. Za dostavo manjših kolicin se zaračunava pavšalno doplacilo 40,- EUR, ce je bruto vrednost blaga po ceniku manjša od 500,- EUR. To doplacilo ni potrebno, ce stranka zagotovi narocilo polnega tovornjaka z blagom iz iste tovarne.
 3. Naši tovornjaki nimajo naprav za raztovarjanje. Za pravilno raztovorjenje na določenem kraju je odgovoren kupec.
 4. Dobavljeni blago franco skladišče oz. franco gradbišče je potrebno takoj kontrolirati. Eventuelne poškodbe zaradi transporta ali napake blaga je potrebno takoj vnesti na CREATON-ovo dobavnico (Lieferschein) in jo opremiti s podpisom kupca in voznika tovornjaka. Dejansko stanje poškodb je potrebno takoj javiti CREATON-ovemu zastopniku. Če je blago ponovno preloženo oziroma če so poškodbe ugotovljene naknadno, CREATON za to ne odgovarja.
 5. Za evopaleto vam bomo zaračunali 9 EUR/kom. Po vrnitvi palete vam bomo obračunali 8 EUR/kom pri prevozu z našim tovornjakom.
 6. Strešniki 1/1 ponavstih modelov bodo dobavljeni v celih ali polovičnih paletah, pri strešnikih 1/1 bobrovcev pa v celih paletah. Pri več kot eni polovični paleti vam bomo zaračunali 10 EUR za vsako nadaljnjo polovično paleto. Pribor bo po potrebi posebej zapakiran.
 7. Pri odpovedi dobave blaga (do dveh delovnih dni pred dogovorjenim rokom) se bodo zaračunali stroški transporta, ki so bili predvideni za to dobavo.
 8. Kvaliteta proizvodov ustrez DIN EN 1304 in znatno presega tam navedene vrednosti za 1. kvalitet. Poleg tega smo kot prvi proizvajalec opečnih strešnikov uspešno pridobili certifikat DIN ISO 9001.
 9. Do vračila blaga lahko pride le po dogovoru z nami. Povrnemo vam le neto tovorniško ceno in z odbitkom 25 %. Nastali stroški prevoza se obračunajo pri dobropisu za vrnjeno blago. Poškodovano, umazano in neoriginalno zapakirano blago in posebni proizvodi se praviloma ne jemljejo nazaj. Najmanjša vrednost blaga za vrnitev je 50,- EUR.





Najdete nas:

**Marketing in prodaja
CREATON AG**

Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 259
Telefax: +49 (0) 8272 86 189
info@creaton.si
www.creaton.si

D-89335 Ichenhausen/Autenried
Ziegeleistraße 1

D-86637 Wertingen
Dillinger Straße 60

D-86637 Wertingen-Roggden
Römerstraße 3

D-99991 Großengottern
Wertinger Weg 1

D-02694 Guttau-Kleinsaubernitz
Barutherstraße 18

D-56414 Wertheim
In der Mark 100

H-8960 Lenti
Cserépgyár u. 1.

D-84405 Dorfen
Orlfing 1

D-99998 Weinbergen/Höngeda
Landstraße 135-138

D-69254 Malsch
An der B 3